EcoTank Pro ET-5885



SCHEDA TECNICA



Un must per gli uffici, questa veloce stampante multifunzione EcoTank A4 dispone di due cassetti carta anteriori da 250 fogli, alimentatore posteriore da 50 fogli, alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli e fax.

Con funzioni di stampa, scansione, copia e fax, il multifunzione Wi-Fi EcoTank assicura un bassissimo costo pagina e, grazie alla tecnologia a freddo PrecisionCore di cui è dotato, riduce i consumi energetici. Le elevate velocità di stampa e scansione consentono di stampare e acquisire rapidamente i documenti in formato A4, mentre i due vassoi anteriori A4 da 250 fogli, il caricamento posteriore da 50 fogli e l'alimentatore automatico di documenti da 50 pagine, sempre A4, garantiscono un'elevata capacità carta.

Risparmio costante

Con questo multifunzione EcoTank puoi risparmiare ogni volta che stampi. È dotato di grandi serbatoi di inchiostro ricaricabili mediante gli appositi flaconi, pratici e convenienti, per un costo pagina davvero basso. Inoltre, la tecnologia a freddo PrecisionCore consente di ridurre al minimo i consumi energetici, con conseguente risparmio sui costi

Funzioni per risparmiare tempo

ET-5885, la stampante A4 più veloce della categoria, offre velocità di stampa fino a 25 pagine al minuto e un tempo di uscita della prima pagina di soli 5,5 secondi*. Per quanto riguarda la scansione, l'alimentatore automatico di documenti consente di acquisire fino a 27,5 immagini al minuto.

Minimo intervento dell'utente

Riducendo al minimo le ricariche, questa stampante EcoTank può stampare migliaia di pagine prima di richiedere altro inchiostro, mentre i due cassetti carta offrono una capacità totale di 500 fogli. Liberati dal caricamento manuale delle pagine con una generosa alimentazione posteriore da 50 fogli e un alimentatore automatico di documenti (ADF) A4.

Facile da usare e affidabile

Il touch-screen LCD a colori consente di selezionare con facilità le varie funzioni disponibili. Non solo: anche riempire i capienti serbatoi di inchiostro posizionati frontalmente è semplicissimo grazie ai pratici flaconi di inchiostro richiudibili con tappo salvagoccia.

Stampa ovunque

ET-5885 consente di stampare facilmente da smartphone, tablet e laptop. Grazie alle tecnologie Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi inviare i documenti in stampa da dispositivi mobile tramite l'app Smart Panel*. È inoltre dotato di supporto Ethernet e PCL.

Stampa di qualità professionale

Gli inchiostri a pigmenti EcoTank della serie 113 assicurano stampe resistenti alle sbavature e agli evidenziatori. Con un set di flaconi di ricambio puoi stampare fino a 7.500 pagine in bianco e nero e fino a 6.000 a colori*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampa rapida e veloce**
  Velocità di stampa fino a 25 ppm* in bianco e nero e a colori
- **Multifunzione A4 con fax, touch-screen e ADF**
  Copie, scansioni e stampe di alta qualità in un'unica soluzione, oltre a grandi cassetti carta per risparmiare tempo, e linguaggio di emulazione PCL
- **Le diverse opzioni di connettività ti consentono di stampare con facilità**
  Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite*
- **Con un set di flaconi di ricambio puoi stampare fino a 7.500 pagine in bianco e nero e fino a 6.000 a colori***
  Basta aggiungere carta per stampare con pochi passaggi!
- **Stampanti con serbatoi di inchiostro n. 1 al mondo***
  Oltre 100 milioni di stampanti EcoTank vendute in tutto il mondo*
- **Il pratico sistema di serbatoi di inchiostro consente la ricarica con i flaconi**
  Inoltre, il sistema di flaconi di EcoTank, con blocco a chiave, è comodo e preciso

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA	
Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,8 pl
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ ET
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Utilizzo	Gruppi di lavoro
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax
STAMPA	
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	25 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min A colori
Velocità di stampa massima	32 pagine/min Monocromatico (carta comune), 32 pagine/min A colori (carta comune)
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	21 pagine A4/min Monocromatico, 21 pagine A4/min A colori
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico5,5 Secondi, A colori5,5 Secondi
Ciclo di funzionamento consigliato	3.300 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta
Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing.	
SCANSIONE	
Scansione fronte/retro	Sì
Velocità di scansione su un lato (nero A4)	27,5 ipm con scansione ADF 10 secondi con scanner piano
Velocità di scansione fronte/retro (nero A4)	11 ipm con scansione ADF
Velocità di scansione su un lato (a colori A4)	9 ipm con scansione ADF 10 secondi con scanner piano
Velocità di scansione fronte/retro (a colori A4)	6 ipm con scansione ADF
Risoluzione di scansione	2.400 dpi x 1.200 dpi (Orizzontale x Verticale)
Formati di output	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)
FAX	
Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	100 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 180 pagine (ITU-T, tabella N. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Rubrica, Fax di trasmissione, Anteprima fax, Ricezione polling
GESTIONE SUPPORTI/CARTA	
Numero di cassetti carta	3
Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta), C4 (busta), Letter, Letter Legal
Fronte-retro	Sì (A4, carta comune)
ADF	50 pagine
Vassoio uscita carta	125 fogli
Capacità vassoio carta	250 fogli standard, 550 fogli massima
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Grammatura	64 - 300g/m²
	La compatibilità della carta può variare a seconda della stampante. I supporti di altri produttori potrebbero non essere compatibili. Consultare il manuale d'uso della stampante, disponibile online, per informazioni sulla carta Epson più adatta; tenere presente che il valore della grammatura di 300 g/m², quando applicabile, si riferisce all'Epson Ultra Glossy Photo Paper
Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Fax ADF fronte/retro (A4, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 set completo di cartucce di inchiostro (Nero - 127 ml, colori - 70 ml)
- Cavo di alimentazione
- Manuale di installazione / Sicurezza
- Driver e altri programmi
- Documento di garanzia
- Unità principale
- Guida rapida

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI	
Consumo energetico	19 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,8 Watt (mod. sleep), 9,7 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,14 kWh/settimana
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	425 x 500 x 350 mm (LxPxA)
Peso	17,8 kg
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 o versioni successive, Windows XP SP3 o versioni successive (32 bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 o versioni successive, Windows XP Professional x64 Edition
Interfacce	USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, Host USB, NFC (Near Field Communication), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless
Potenza acustica	In funzionamento:6,6 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento:51 dB (A)
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V
ALTRE CARATTERISTICHE	
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale:10,9 cm
Caratteristiche	Touch-screen, Stampa diretta da USB
Emulazioni	PCL3, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5e, PCL6
CONNETTIVITÀ	
Protocollo di rete	IPv4, IPv6
VARIE	
Garanzia	12 mesi Assistenza on-site, 200.000 pagine Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CJ28405
Codice a barre	8715946734644
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

EcoTank Pro ET-5885

COMPATIBILITÀ DEI FLACONI DI INCHIOSTRO

- 113
- 113
- 113
- 113
- 113



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2025-02-27

1. Per ulteriori dettagli, visita il sito epson.it/ecotankfootnotes