EcoTank ET-M3180



SCHEDA TECNICA



Stampa, acquisisci, copia documenti e invia fax con questa EcoTank dotata di connettività Wi-Fi/USB/Ethernet ed in grado di stampare fino a 11.000 pagine utilizzando l'inchiostro fornito in dotazione.

EcoTank ET-M3180 è un intuitivo multifunzione monocromatico per l'ufficio caratterizzato da un TCO estremamente basso, oltre che da un design elegante e compatto. Grazie al pratico flacone di inchiostro fornito in dotazione, consente di stampare fino a 11.000 pagine. La connettività Wi-Fi, USB ed Ethernet, il supporto del linguaggio PCL e l'espulsione della prima pagina in soli sei secondi, inoltre, garantiscono una produttività molto elevata.

Risparmio sui costi
Pratica e conveniente, la tecnologia inkjet di Epson, insieme al serbatoio di inchiostro ad alta capacità, assicura un basso TCO e un costo per pagina davvero competitivo.

Risparmio di tempo
Il pratico sistema di riempimento e i flaconi di inchiostro progettati per rendere la ricarica più agevole riducono al minimo il numero di interventi necessari. Inoltre, il serbatoio di inchiostro posizionato nella parte anteriore del multifunzione consente di controllare con facilità il livello di inchiostro residuo e semplifica al contempo l'operazione di ricarica, il tutto garantendo un design compatto. Con un tempo di espulsione della prima pagina di soli sei secondi (con la stampante in modalità Sleep) e una velocità di stampa di 20 ppm, anche l'attesa si riduce notevolmente.

Risparmio di energia
A differenza delle stampanti laser, la tecnologia inkjet di Epson non richiede alcun preriscaldamento durante il processo di stampa, con conseguente riduzione dei costi energetici.

Funzioni per la stampa in ufficio
Grazie alla connettività USB ed Ethernet, al Wi-Fi e all'ingombro ridotto, questo multifunzione può essere posizionato su qualsiasi scrivania e collegato con facilità a un PC fisso o portatile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **TCO ridotto e bassi consumi energetici**
  Costi di stampa ridotti al minimo
- **Flaconi di inchiostro ad alta capacità**
  Possibilità di stampare fino a 11.000 pagine con l'inchiostro incluso
- **Risparmio di tempo**
  Stampa, scansione, copia e fax
- **Pensato per le aziende**
  Stampa fronte/retro e supporto del linguaggio PCL
- **Connettività**
  Wi-Fi, USB ed Ethernet

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA	
Metodo di stampa	Testina di stampa TFP PrecisionCore™
Configurazione ugelli	400 ugelli per il nero
Dimensioni minime goccia	2,8 pl
Tecnologia inchiostri	Inchiostro a pigmenti
Utilizzo	Ufficio a casa, Gruppi di lavoro, Gruppo di lavoro medio
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax
STAMPA	
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico6 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	20 pagine/min Monocromatico
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	9 pagine A4/min Monocromatico
Velocità di stampa massima	39 pagine/min Monocromatico (carta comune)
Risoluzione di stampa	1.200 x 2.400 dpi
Ciclo di funzionamento	5.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	200 - 1.500 pagine al mese
Colori	Nero
Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing.	
SCANSIONE	
Velocità di scansione	7 ipm (In bianco e nero, Solo fronte, 200 dpi, ADF); 7 ipm (A colori, Solo fronte, 200 dpi, ADF);
Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Formati di output	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)
FAX	
Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	100 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 180 pagine (ITU-T, tabella N. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Auto Redial, Rubrica, Fax di trasmissione, Anteprima fax, Ricezione polling
COPIA	
Velocità di copia	fino a17 ipm bianco e nero *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	99
Dimensioni massime per la copia	A4

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 2 flaconi di inchiostro
- Documento di garanzia
- Unità principale
- Cavo di alimentazione

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

EcoTank ET-M3180

CONNETTIVITÀ	
Protocolli per stampa in rete	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocolli di scansione in rete	WSD-Scan
Interfacce	USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Wi-Fi Direct, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6
GESTIONE SUPPORTI/CARTA	
Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Letter, Executive, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (busta), N. 10 (busta), DL (busta)
ADF	35 pagine
Grammatura	64 - 256g/m² La compatibilità della carta può variare a seconda della stampante. I supporti di altri produttori potrebbero non essere compatibili. Consultare il manuale d'uso della stampante, disponibile online, per informazioni sulla carta Epson più adatta; tenere presente che il valore della grammatura di 300 g/m², quando applicabile, si riferisce all'Epson Ultra Glossy Photo Paper
Fronte-retro	Sì
Vassoio uscita carta	100 fogli
Capacità vassoio carta	250 fogli standard, 250 fogli massima
Vassoi carta standard	Vassoio carta da 250 fogli
Capacità carta massima	250
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Numero di cassetti carta	1
CARATTERISTICHE GENERALI	
Numero consigliato di utenti	Da:1 a3
Consumo energetico	12 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1 Watt (mod. sleep), 5,7 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,18 kWh/settimana
Voltaggio	AC 220 V - 240 V
Dimensioni	375 x 347 x 346 mm (LxPxA)
Peso	7,3 kg
Rumorosità	6,9 B (A) secondo il modello ISO 7779 su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM - 56 dB (A) secondo lo standard ISO 9226
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 o versioni successive, Windows XP SP3 o versioni successive (32 bit)
Potenza acustica	In funzionamento:6,9 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento:56 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE	
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale:6,1 cm
Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune)
Schede di memoria	N.D.
SICUREZZA DEL PRODOTTO	
Avvertenze sulla sicurezza del prodotto	Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica. Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

EcoTank ET-M3180

ALTRE CARATTERISTICHE	
Emulazioni	PCL5e, PCL6, PCL5c
VARIE	
Garanzia	12 mesi Assistenza on-site, 100.000 pagine Possibilità di contratti opzionali

MATERIALI DI CONSUMO

● Carta per l'ufficio Epson A4 80 g/m2, 500 fogli	C13S450075	
● Flacone di inchiostro a pigmenti nero EcoTank 111	C13T03M140	6.000 pages
● XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series Maintenance Box	C13T04D100	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Fogli	C13S041569	
● Carta opaca Epson A4 167 g/m2, 50 fogli	C13S041256	
● Carta fotografica lucida Epson (100 x 150 mm), 200 g/m2, 100 fogli	C13S042548	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Fogli	C13S042547	
● Carta fotografica lucida Epson (100 x 150 mm), 200 g/m2, 500 fogli	C13S042549	
● Carta fotografica lucida Epson (130 x 180 mm), 200 g/m2, 50 fogli	C13S042545	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Fogli	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Fogli	C13S042539	
● Carta speciale di qualità fotografica Epson A4, 102 g/m2, 100 fogli	C13S041061	
● Carta fotografica lucida Epson Premium (100 x 150 mm), 255 g/m2, 80 fogli	C13S042167	
● Carta fotografica lucida Epson Premium A4, 255 g/m2, 30 fogli	C13S042169	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Fogli	C13S041706	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Fogli	C13S042153	
● Carta fotografica lucida Epson Premium (130 x 180 mm), 255 g/m2, 30 fogli	C13S042154	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Fogli	C13S042155	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Fogli	C13S041287	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Fogli	C13S041624	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 Fogli	C13S041765	
● Carta fotografica semilucida Epson Premium A4, 251 g/m2, 20 fogli	C13S041332	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Fogli	C13S041926	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Fogli	C13S041943	
● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Fogli	C13S041944	
● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Fogli	C13S041927	

LOGISTICA

Codice prodotto	**C11CG93402**
Codice a barre	**8715946655215**
Paese di origine	**Filippine**
Dimensioni pallet Euro	**2 Pezzi**

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

1. Per ulteriori dettagli, visita il sito epson.it/ecotankfootnotes

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2026-04-02