CyberPower

CyberPower UT1500EG gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 900 W 4 presa(e) AC



Marchio : CyberPower

Codice prodotto: UT1500EG

Nome del prodotto : UT1500EG

CyberPower UT1500EG. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 900 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB Type A/USB Type-C. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di ricarica: 8 h, Corrente di carica: 2,1 A. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Plastica. Certificati di conformità: CE, RoHS



Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	1,5 kVA
Potenza in uscita *	900 W
Forma d'onda *	Pseudo sine
Tensione operativa in entrata (min) *	167 V
Tensione operativa in entrata (max) *	295 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione di uscita (max)	230 V
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✔
Corrente massima	6,52 A
Valutazione sovraccarico energetico	150 J
Tempo di risposta	4 ms
Dissipazione del calore	34,1 BTU/h
Filtro per rumore EMI/RFI	✔
Emissione acustica	50 dB
Protezione contro le sovratensioni	✔
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Modem, Rete, Telefono
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico
Allarmi sonori	✔
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Tipologia alimentazione	AC

Connettività	
Tipo di uscita AC	Tipo F
Quantità prese AC	4 presa(e) AC
Porta USB	✔
Tipo di porta USB	USB Type A/USB Type-C

Design	
Fattore di forma *	Tower
Materiale della scocca	Plastica
Lunghezza cavo	1,5 m
Tipo di raffreddamento	Attivo
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di controllo	Pulsanti
Indicatori LED	Errore, Operazione, Sì

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Umidità	0 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m

Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	CE, RoHS

Contenuto dell'imballo	
Manuale dell'utente	✔
Guida d'installazione rapida	✔

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza	148 mm
Profondità	298 mm
Altezza	178 mm
Peso	9,1 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	271 mm
Profondità imballo	397 mm

Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Tempo di ricarica	8 h
Corrente di carica	2,1 A

Dati su imballaggio	
Altezza imballo	202 mm
Peso dell'imballo	9,7 kg

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8504408590
Paese di origine	Cina

4711027790930

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date