AOC AGON PRO AG276QZD2 Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero, Grigio



Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: AGON PRO

Codice prodotto: AG276QZD2

Nome del prodotto :
AG276QZD2

Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 280 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 2, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC AGON PRO AG276QZD2. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Grigio





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	67,3 cm (26.5")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	QD-OLED
Tipo di pannello *	OLED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	0,03 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	150000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Tempo massimo di refresh *	280 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,2292 x 0,2292 mm
Densità di Pixel	110,84 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 360 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 240 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	59 cm
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	67,3 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔

Ergonomia	
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	13 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	28 - 28°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 25°
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino
Plug & Play	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	29 kWh

Display	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black
Interfaccia DDC/CI	✔
Durezza della superficie	2H
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	138,4%
Copertura RGB Adobe	98%
Gamma di colori DCI-P3	99,1%

Prestazione	
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync	48 - 280 Hz
Ricarica rapida	✔
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔
Modalità gioco	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero, Grigio
Design senza telaio	✔
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Jack DC-in	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	29 kWh
Consumi *	65 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	110 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Corrente d'ingresso	6 A
Adattatore di voltaggio output AC	20 V
Tipo alimentazione	Esterno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Umidità	5 - 93%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	609,3 mm
Profondità (con supporto)	228,9 mm
Altezza (con supporto)	525,6 mm
Peso (con supporto)	6,7 kg
Larghezza (senza supporto)	350,6 mm
Profondità (senza supporto)	74,4 mm
Altezza(senza supporto)	350,6 mm
Peso (senza supporto)	5,2 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	730 mm
Profondità imballo	188 mm
Altezza imballo	480 mm
Peso dell'imballo	11,4 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort, USB
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m

Sostenibilità	
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Ritardo di ingresso basso	✔
Contatore FPS	✔
Punto di selezione	✔
Controllo delle ombre	✔
Riduzione dell'effetto mosso	✔
Durata della garanzia	3 anno/i
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Certificati di conformità	CE
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell'imballaggio	100%

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4038986182478

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date