ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI AMD B850 Socket AM5 ATX



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI

*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90MB1J30-M0EAY0

Nome del prodotto : TUF GAMING B850-PLUS WIFI

ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

Processore	
Produttore processore *	AMD
Presa per processore *	Socket AM5
Processori compatibili *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Socket Processori supportati	Socket AM5

Memoria	
Tipi di memoria supportati *	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria *	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	ECC & Non-ECC
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8000 MHz
RAM massima supportata *	192 GB
Senza buffer	✔

Controller di archiviazione	
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, SATA III
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	✔
Livelli RAID	0, 1, 5, 10

Grafica	
Tecnologia di processo parallela *	Non supportato
Scheda grafica integrata	✘
Risoluzione massima	7680 x 4320 Pixel

I/O interni	
Connettori USB 2.0 *	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1

Pannello posteriore porte I/O	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Quantità porte HDMI *	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	✔
Microfono, spinotto d'ingresso	✔
Spinotto antenna WiFi-AP	2

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✔
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	✔
Versione Bluetooth	5.4

Caratteristiche	
Chipset scheda madre *	AMD B850
Chip audio	Realtek ALC1220
Sistema audio *	7.1 canali
Colore del prodotto	Nero
Componente per *	PC
Fattore di forma scheda madre *	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre *	AMD
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11

Slot espansione	
Slot PCI Express x1 (Gen 4.x)	2
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1

I/O interni	
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Numero di connettori SATA III *	4
Connettore pannello audio frontale	✔
Connettore del pannello anteriore	✔
Connettore ATX (24-PIN)	✔
Connettore ventola CPU	✔
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Numero di connettori ventola chassis	4
Connettore d'intrusione del telaio	✔
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✔
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	2
Numero di connettori COM	1
Porte Thunderbolt	1
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
Connettore LED RGB	✔
Numero di pin header per LED RGB	3

Pannello posteriore porte I/O	
Quantità porte USB 2.0 *	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1

Slot espansione	
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	3
Dimensione massima del primo connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0
Dimensione massima del terzo connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del terzo M.2	4.0

BIOS	
Tipo BIOS *	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256 Mbit
Tasto di azzeramento CMOS	✔

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	353 mm
Profondità imballo	273 mm
Altezza imballo	68 mm
Peso dell'imballo	1,81 kg

Dimensioni e peso	
Larghezza	305 mm
Profondità	244 mm

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	SATA
Antenna inclusa	✔

Altre caratteristiche	
Peso	1,32 kg
Guida d'installazione rapida	✔

4711387781609

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 27-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date