TP-Link Omada ES208G switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero





Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: Omada

Codice prodotto: ES208G

Nome del prodotto : ES208G

TP-Link Omada ES208G. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q. Voltaggio input DC: 5 V. Montabile a parete

Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Gestione web-based	✔
Gestito in Cloud	✔
Configurazione statica unificata	✔

Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	8
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8

Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q
Supporto 10G *	✘
Zero touch provisioning (ZTP)	✔
Mirroring della porta	✔
Supporto controllo flusso	✔
Raggruppamento link	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Auto-negoziazione	✔
Arresto rapido	✔
VLAN support	✔
Caratteristiche della LAN virtuale	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
Numero di VLA	32

Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s
tasso di inoltro	11,9 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci
Store-and-forward	✔
Supporto Jumbo Frames	✔
Frame Jumbo	15000
Buffer di memoria di pacchetto	4 MB

Sicurezza	
Caratteristiche DHCP	DHCP client
Funzione IGMP snooping	✔
Protezione contro i loop back	✔
Algoritmi di pianificazione di coda	Weighted Round Robin (WRR)

Design	
Montaggio rack *	✘
Impilabile *	✘
Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	✔
Montabile a parete	✔

Prestazione	
Memoria flash	64 MB
Firmware aggiornabile	✔
Fanless	✔
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1141726 h

Gestione energetica	
Alimentazione *	dC
Fonte di alimentazione inclusa *	✔
Voltaggio input DC	5 V
Corrente d'ingresso	0.6 A
Consumo energetico (max)	2,7 W
Protezione contro le sovratensioni	✔
Protezione contro le sovratensioni	6 kV

Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✘

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 45 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 90%
Dissipazione del calore	9,09 BTU/h

Dimensioni e peso	
Larghezza	158 mm
Profondità	101 mm
Altezza	25 mm

Contenuto dell'imballo	
Guida utente	✔

Dati su imballaggio	
Adattatore AC/DC	✔
Tipo di imballo	Scatola

Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

1210002600668

1210002600675

0840460600293

840460600293

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date