APC Smart-UPS 2200VA gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 2,2 kVA 1980 W 9 presa(e) AC





Marchio : APC

Codice prodotto: SMT2200IC

Nome del prodotto : Smart-UPS 2200VA

2200VA, 1.98kW, 220/230/240V, 50/60Hz, Line Interactive, 365J, 197x544x435mm, 48.8kg, Nero
APC Smart-UPS 2200VA. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2,2 kVA, Potenza in uscita: 1980 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Quantità prese AC: 9 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB tipo A. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 8,7 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 25 min. Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	2,2 kVA
Potenza in uscita *	1980 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione di uscita (max)	240 V
Valutazione sovraccarico energetico	365 J
Tempo di risposta	6 ms
Spegnimento di emergenza (EPO)	✔
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%
Emissione acustica	45 dB
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Sovraccarico
Allarmi sonori	✔
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Sostituzione della batteria
Riavvio automatico	✔

Connettività	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19
Quantità prese AC	9 presa(e) AC
Numero di jumpers uscita IEC	2
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	1

Batteria	
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	25 min
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	3 h

Design	
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	✔

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
Scheda di gestione inclusa	✘

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Green Premium

Dimensioni e peso	
Larghezza	197 mm
Profondità	544 mm

Connettività	
Tipo di porta USB	USB tipo A
Interfaccia seriale	✔
Porte seriali	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
SmartSlot	✔
Porta SmartConnect	✔

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	8,7 min

Dimensioni e peso	
Altezza	435 mm
Peso	48,8 kg

Dati su imballaggio	
CD software	✔
Larghezza imballo	381 mm
Profondità imballo	762 mm
Altezza imballo	699 mm
Peso dell'imballo	61,9 kg

Dati logistici	
Quantità per pallett	9 pz
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	3715,93

0731304337317

731304337317

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date