HP Color LaserJet Pro Stampante 4202dn





Marchio : HP

Famiglia del prodotto: Color LaserJet Pro

Codice prodotto: 4RA87F#B19

Nome del prodotto :
Stampante HP Color LaserJet Pro 4202dn

Stampante HP Color LaserJet Pro 4202dn

HP Color LaserJet Pro Stampante 4202dn:

Elevata velocità di stampa a colori e configurazione semplice. Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate anche a colori e una configurazione semplificata.

Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Risoluzione colore	600 x 600 DPI
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	33 ppm
A colori *	✔
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm
Tempo di riscaldamento	50 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9,5 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10,5 s
Margini di stampa	4,23 mm
stampa su filigrana	✔

Caratteristiche	
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese
Ciclo de lavoro	750 - 4000 pagine per mese
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Numero di cartucce di stampa *	4
Lingue di descrizione della pagina *	PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6
Caratteri della stampante	Scalable, TrueType
Paese di origine	Vietnam

Design	
Certificazione	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.

Gestione energetica	
Consumo di energia durante la stampa *	580 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	17 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,7 W
Consumi (modalità spento)	0,07 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,37 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS, Android, iOS

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C

Caratteristiche	
Cartucce di sostituzione	Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 220A (~2.000 pagine) W2200A; Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2201A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2202A; Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2203A; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 220X (~7.500 pagine) W2200X; Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2201X; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2202X; Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2203X
Segmento HP	Business

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2
Capacità totale in ingresso *	300 fogli
Capacità di produzione totale *	150 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	50 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli
Capacità carta vassoio 3	550 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	3
Capacità massima di inserimento	850 fogli
Massima capacità di stampa	150 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta lucida, Carta fine, Carta fotografica, Carta riciclata, Buste, Etichette, Carta ruvida, Cartolina, Carta intestata
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A6, A5
Non-ISO print media sizes	16K, Oficio
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B6, B5
Dimensioni buste	B5, DL, C5
Dimensioni carta fotografica	10x15 cm
Dimensioni carta fotografica	4x6"
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 356 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 200 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✘
Porta USB *	✔
Quantità porte USB 2.0	2

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tecnologia di stampa mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	Blue Angel

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	210
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	143
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	13
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	22
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	33

Dimensioni e peso	
Larghezza	421 mm
Profondità	427 mm
Altezza	288 mm
Peso	16,3 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	497 mm
Profondità imballo	379 mm
Altezza imballo	583 mm
Peso dell'imballo	19 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1200 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1000 pagine
Cavi inclusi	AC

Caratteristiche speciali	
Jetadmin Web HP	✔
HP Auto-On/Auto-Off	✔
Sicurezza dinamica HP	✔
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196068345563; (ABU) 197961854633; (ABY) 196068345570; (B19) 196068345600; (BAZ) 196068347529
HP GTIN (EAN/UPC)	196068345563, 197961854633, 196068345570, 196068345600, 196068347529

Dati logistici	
Peso del pallet	370 kg
Numero di livelli per pallet	3 pz
Quantità per pallett	18 pz

Dettagli tecnici

Numero di scatole per strato	6 pz
Certificati di conformità	GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dn-dw-printer-series/model/38348055?sku=4RA87F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2962467_en-US-1.pdf

Altre caratteristiche	
Requisiti di sistema raccomandati	2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser.
Tipo alimentazione	Internal (built-in) Power Supply
Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato	15 - 27 °C

Prestazione	
RAM installata *	512 MB
RAM massima supportata	512 MB
Capacità memoria interna	0,5 GB
Processore integrato	✔
Frequenza del processore	1200 MHz
Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Livello di potenza acustica (stampa)	6,2 dB

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Blu, Bianco
Display incorporato *	✔
Tipologia display	LCD
Tipo di controllo	Pulsanti

Altre caratteristiche	
Media personalizzabili	Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm
Vassoio buste	No
Compatibilità elettromagnetica	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Sistema operativo compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
Emissioni acustiche (risparmio energetico)	Inaudible
Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)	0.370 kWh/Week (Blue Angel)
Codice UNSPSC	43212105
Contenuto scatola	HP Color LaserJet Pro 4202dn Printer; 4 preinstalled introductory HP LaserJet Toner Cartridges (Black: 1,200 pages; Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference guide, Setup Card), Regulatory flyer. HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord.
Stampa	Stampa a colori
Garanzia del produttore	Garanzia di un anno, riparazione onsite. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali.



0196068345600



196068345600

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date