SAMSUNG

Samsung S80UD Monitor PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero





Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto: ViewFinity

Codice prodotto: LS32D806UBUXEN

Nome del prodotto : S80UD

Samsung S80UD. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	81,3 cm (32")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Luminosità del display (min)	280 cd/m²
Tempo di risposta *	5 ms
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Copertura sRGB (tipica)	99%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Tecnologia flicker-free	✓

Multimediale	
Numero di altoparlanti	1
Potenza in uscita (RMS)	5 W
Altoparlanti incorporati *	✓

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	12 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-92 - 92°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-2 - 25°
Picture-in-Picture	✓

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	33 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	58 kWh
Consumi *	33 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	180 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%

Multimediale	
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Professionale
Colore del prodotto *	Nero
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Commutatore KVM integrato	✔
HDCP	✔
versione HDCP	2.2

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	713,9 mm
Profondità (con supporto)	220 mm
Altezza (con supporto)	585 mm
Peso (con supporto)	7,4 kg
Larghezza (senza supporto)	713,9 mm
Profondità (senza supporto)	41,8 mm
Altezza(senza supporto)	424,7 mm
Peso (senza supporto)	4,9 kg

Dati su imballaggio	
Tipo di supporto	Supporto HAS
Larghezza imballo	798 mm
Profondità imballo	546 mm
Altezza imballo	160 mm
Peso dell'imballo	9,4 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	AC, HDMI, USB tipo-C
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	TCO

Altre caratteristiche	
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✔
Quantità porte RJ-45	1
Porta di carica USB	✔
Modalità Salva vista Samsung	✔
Dimensione dell'immagine	✔
Taratura in fabbrica	✔
Immagine adattiva	✔
Timer di spegnimento Plus	✔
Auto source switch+	✔
Certificazione	Windows 11

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date