GIGABYTE

GIGABYTE G27Q20 Monitor Gaming 27" QHD



Marchio : GIGABYTE

Codice prodotto: G27Q20 EK

Nome del prodotto : G27Q20 Monitor Gaming 27" QHD

- Pannello SuperSpeed IPS da 27 pollici con risoluzione QHD
- Frequenza di aggiornamento di 200Hz, tempo di risposta di 0,5ms
- Display a 10 bit con 94% di colore DCI-P3
- Supporta HDR Ready, AMD FreeSync Premium e compatibile G-SYNC
- Design ergonomico: regolazioni di altezza, inclinazione, rotazione e pivot

2560 x 1440, 200Hz, 0.5ms, 350 cd/m², Compatibile G-Sync, FreeSync Premium, HDR10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4



GIGABYTE G27Q20 Monitor Gaming 27" QHD:

Il GIGABYTE G27Q20 offre una risoluzione QHD con un refresh rate di 200Hz e un tempo di risposta di 0.5ms per il gaming competitivo. Le caratteristiche includono AMD FreeSync Premium, supporto HDR, profondità di colore a 10 bit e copertura del 94% DCI-P3. La protezione per gli occhi TÜV e gli strumenti di gioco offrono comfort e vantaggio competitivo.



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	SS-IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	0,5 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440
Modalità video supportate	1440p
Rapporto di contrasto *	1000:1
Tempo massimo di refresh *	200 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gamma cromatica standard	DCI-P3

Connettività	
versione DisplayPort	1.4
Ingresso audio	✗
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	13 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	0 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	0 - 15°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 21°

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	39 kWh

Display	
Gamma di colori	94%
Copertura sRGB (tipica)	123%
Gamma di colori DCI-P3	94%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✔
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔

Connettività	
Hub USB integrato *	✘
Numero di porte downstream	1
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1

Gestione energetica	
Consumi *	21 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	3.42 A
Adattatore di voltaggio output AC	19 V
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	612 mm
Profondità (con supporto)	192 mm
Altezza (con supporto)	515 mm
Peso (con supporto)	6,16 kg
Larghezza (senza supporto)	612,7 mm
Profondità (senza supporto)	59 mm
Altezza(senza supporto)	371,5 mm
Peso (senza supporto)	4,55 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	800 mm
Profondità imballo	480 mm
Altezza imballo	169 mm
Peso dell'imballo	8,55 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Adattatore di alimentazione incluso	✔
Guida rapida	✔

Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	3 anno/i

4719331873851

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date