DELL Pro P P2426HEB 61 cm (24") LCD 1920 x 1080 Pixel Full HD





Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: Pro P

Codice prodotto: DELL-P2426HEB

Nome del prodotto :
P2426HEB

- 24" LCD IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 8ms
- USB PD (90W), WebCam

24", 1920 x 1080 IPS, 16:9, 8ms, 178°/178°, WebCam, USB PD (90W)

DELL Pro P P2426HEB 61 cm (24") LCD 1920 x 1080 Pixel Full HD:

Sperimenta una collaborazione senza problemi con il monitor IPS FHD da 23,8 pollici, dotato di Webcam, altoparlanti e microfono integrati per una maggiore produttività.
DELL Pro P P2426HEB. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Megapixel: 4 MP. Potenza in uscita (RMS): 10 W. Colore del prodotto: Nero, Forma dello schermo: Piatto, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 100 x 100 mm. Fornitura di alimentazione USB fino a: 90 W

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	61 cm (24")
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Luminosità schermo	300 cd/m²
Tipologia HD *	Full HD
Touch screen *	✘
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz
Tempo di risposta	8 ms
Rapporto di contrasto	1500:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display	16,78 milioni di colori
Copertura sRGB (tipica)	99%
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Area attiva del display (LxA)	527,04 x 296,46 mm
Schermo antiriflesso	✔

Macchina fotografica	
Fotocamera integrata	✔
Megapixel	4 MP

Audio	
Altoparlanti incorporati	✔
Numero di altoparlanti incorporati	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W

Connettività	
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
Porta di carica USB	✔

Sistema informatico	
Sistema del computer *	✘
Sistema operativo Windows supportato	✔
Compatibilità sistema operativo Mac	✔

Prestazione	
On Screen Display (OSD)	✔
HDCP	✔
versione HDCP	1.4

Gestione energetica	
Consumi	14,5 W
Consumo energetico (max)	195 W
Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	15 kWh
Tipo alimentazione	Interno

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Design	
Colore del prodotto *	Nero
Forma dello schermo	Piatto
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,7 cm
Ampiezza del filetto (laterale)	5,8 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	5,8 mm
Tipo di montaggio	Scrivania
Regolazione altezza	✔
Regolazione altezza	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione	-5 - 21°

Connettività	
Quantità porte HDMI *	1
Versione HDMI	2.1
Porta DVI *	✘
Quantità DisplayPorts	2
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Porta USB *	✔
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔

Condizioni ambientali	
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Umidità	5 - 90%

Dimensioni e peso	
Ampiezza del display	538,6 mm
profondità display	64,1 mm
altezza display	351,4 mm
peso display	4,1 kg
Larghezza (con supporto)	538,6 mm
Profondità (con supporto)	186,2 mm
Altezza (con supporto)	528,8 mm
Peso (con supporto)	5,57 kg

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	7,9 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C, Da USB tipo A a USB tipo B

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✔
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✘

Dettagli tecnici	
Certificati di conformità	RoHS

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	179
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	86,82
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	15,75
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	67,3
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	8,95
Versione PAIA	GaBi version 2, 2026



5397184962916



0884116669814



884116669814



5715328436084



5715328436091

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date