AOC G4 23.6" VA FHD 180Hz Monitor PC 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Rosso



Marchio : AOC **Famiglia del prodotto:** G4 **Codice prodotto:** C24G42FE

Nome del prodotto : 23.6" VA FHD 180Hz

Screen size (inch) 23.6, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 180Hz OC, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync



AOC G4 23.6" VA FHD 180Hz Monitor PC 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Rosso:

Gaming compatto e curvo con immagini veloci e vivide
Il C24G42FE offre un'esperienza di gioco coinvolgente su un pannello Full HD curvo da 24", combinando un design compatto con prestazioni potenti. Una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un MPRT di 0,5 ms garantiscono movimenti fluidi e senza sfocature, mentre il basso input lag assicura un controllo preciso e reattivo. Il supporto HDR10 migliora il colore e il contrasto per immagini più dinamiche e realistiche.



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	59,9 cm (23.6")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	0,5 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto *	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Tempo massimo di refresh *	180 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Densità di Pixel	93,3 ppi (punti per pollice)
Frequenza scansione orizzontale	30 - 200 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 180 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	59,9 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Connettività	
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Connessione cuffia	3,5 mm

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✘
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-3 - 21°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	17 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	24 kWh

Display	
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	117,4%
Gamma di colori DCI-P3	88,3%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✗
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero, Rosso
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✓

Connettività	
Hub USB integrato *	✗
HDMI *	✓

Gestione energetica	
Consumi *	17 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tipo alimentazione	Interno

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	536,7 mm
Profondità (con supporto)	193,9 mm
Altezza (con supporto)	422,6 mm
Peso (con supporto)	3,11 kg
Larghezza (senza supporto)	322,6 mm
Profondità (senza supporto)	70,8 mm
Altezza(senza supporto)	322,6 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	650 mm
Profondità imballo	159 mm
Altezza imballo	420 mm
Peso dell'imballo	5,31 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, HDMI
Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m

Altre caratteristiche	
Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Ritardo di ingresso basso	✓
Contatore FPS	✓
Punto di selezione	✓
Controllo delle ombre	✓
Riduzione dell'effetto mosso	✓
Durata della garanzia	3 anno/i
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4038986143271

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date