Cudy AP1300 Outdoor 1167 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)





Marchio : Cudy

Codice prodotto: AP1300 OUTDOOR

Nome del prodotto : AP1300 Outdoor

Cudy AP1300 Outdoor. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 1167 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100,1000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco

Caratteristiche	
2.4 GHz *	✔
5 GHz *	✔
6 GHz *	✘
Velocità massima di trasferimento dati *	1167 Mbit/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mbit/s
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000 Mbit/s
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Numero di utenti	128 utente(i)
Bluetooth	✘
Gamma di frequenza	80 MHz
MIMO	✔
Tipo MIMO	Multi User MIMO
Adatto alle funzioni della modalità AP	Collegamento in rete mesh
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✔
Roaming veloce	✔
VLAN support	✔
Caratteristiche della LAN virtuale	Tagged VLAN
Limitazione della velocità	✔
Modalità operative	Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP
Isolamento wireless	✔
Direzione della banda	✔
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔

Gestione energetica	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Voltaggio di uscita	24 - 57 V
Consumi	11 W
Design	
Installazione *	Asta, Parete
Colore del prodotto *	Bianco
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Tasto reset	✔
Sicurezza WPS Push Button	✔
Antenna	
Tipo di antenna *	Esterno
Caratteristiche dell'antenna	Antenna staccabile
Qualità dell'antenna	2
Tipo connettore antenna	RP-SMA
Prestazione	
Chipset	MT7621DA+MT7613B+MT7603E
Processore integrato	✔
Frequenza del processore	880 MHz
Memoria flash	16 MB
RAM installata	128 MB
Sistema operativo compatibile	Microso Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Dettagli tecnici	
Quantità di cartone da spedizione	20 pz

Caratteristiche	
Port forwarding	✔
DNS Dinamico (DDNS)	✔
BeamForming	✔
Raggio d'azione esterno	170 m

Sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati *	WPA, WPA2, WPA3
Filtri MAC address	✔
Filtraggio per indirizzo IP	✔
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs
Numero di supporti SSID	8
Controllo genitori	✔
Funzione IGMP snooping	✔
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✔

Protocolli	
Cliente DHCP	✔

Caratteristiche di gestione	
Gestione web-based	✔
Syslog	✔

Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Porta WAN	Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)

Gestione energetica	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✔
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	Active PoE, Passive PoE

Dimensioni e peso	
Larghezza	100 mm
Profondità	53,7 mm
Altezza	240 mm
Peso	865 g
Larghezza dell'antenna	2,16 cm
Profondità dell'antenna	1,55 cm
Altezza dell'antenna	19,8 cm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	324 mm
Profondità imballo	107 mm
Altezza imballo	86 mm
Peso dell'imballo	865 g

Contenuto dell'imballo	
Adattatore AC/DC	✘
Adattatore PoE incluso	✔
Cavi inclusi	UTP
Kit di montaggio	✔
Guida rapida	✔
Antenna inclusa	✔
Lingue del manuale	Multi
Software forniti	Cudy Software

Altre caratteristiche	
Range wireless	170 m

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 60 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Umidità	5 - 90%

Dati logistici	
Durata della garanzia	1 anno/i
Paese di origine	Cina

6971690792893

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date