Lenovo ThinkVision T24D-4v Monitor

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto: ThinkVision

Codice prodotto: 64B7UAT1EU



Nome del prodotto :
ThinkVision T24D-4v Monitor

- 23.8" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 120Hz, 4ms, 250cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W), WebCam

23.8", 1920 x 1080 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 250cd/m², 4ms, 178° / 178°, WebCam, USB PD (15W)
Lenovo ThinkVision T24D-4v Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	6 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	4 ms
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Profondità colore	8 bit
Gamma di colori	99%
Copertura sRGB (tipica)	99%

Connettività	
versione DisplayPort	1.4
Ingresso audio	✔
Uscita audio	✔
PC Audio out	✘
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✔
Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✔
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 23,5°
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Altoparlanti incorporati *	✓
Megapixel	5 MP
Microfono incorporato	✓
Fotocamera integrata *	✓

Design	
Posizionamento di mercato *	Smart
Colore del prodotto *	Nero
Nome del colore	Eclipse Black

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓
Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	2
Numero di uscite DisplayPort	1
Versione DisplayPort	1.4

Gestione energetica	
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh
Consumi *	16 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	165 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	539,8 mm
Profondità (con supporto)	190 mm
Altezza (con supporto)	540,2 mm
Peso (con supporto)	5,9 kg
Larghezza (senza supporto)	539,8 mm
Profondità (senza supporto)	50 mm
Altezza(senza supporto)	362,7 mm
Peso (senza supporto)	3,8 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	4,08 cm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	730 mm
Profondità imballo	111 mm
Altezza imballo	450 mm
Peso dell'imballo	8,4 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m

Altre caratteristiche	
Supporto HBR3	✗
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certificazione	ENERGY Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)



0198157459489



198157459489

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date