# Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Titanio Naturale





**Marchio :** Apple **Famiglia del prodotto:** iPhone **Codice prodotto:** MYX73ZD/A

**Nome del prodotto :** iPhone 16 Pro Max 1TB Titanio Naturale

iPhone 16 Pro Max, 6.9" OLED, 2868 x 1320, A18 Pro Chip, 1TB, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, NFC, 48MP Fusion + 48MP Ultra Wide + 12MP Telephoto, 12MP TrueDepth, Face ID, IP68, iOS 18
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Titanio Naturale. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2868 x 1320 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A18 Pro. Capacità memoria interna: 1 TB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 18. Colore del prodotto: Titanio. Peso: 227 g

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo * | 17,5 cm (6.9") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Risoluzione del display * | 2868 x 1320 Pixel |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ✔ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | ✔ |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Resistente alle ditate | ✔ |

| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | ✔ |
| iBeacon | ✔ |
| MIMO | ✔ |
| Near Field Communication (NFC) | ✔ |
| **Abbonamento** | |
| Tipo di sottoscrizione * | Nessuna registrazione |
| **Connettività** | |
| Porta USB | ✔ |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| **Navigazione** | |
| GPS (satellitare) | ✔ |
| NavIC | ✔ |
| Glonass | ✔ |
| BeiDou | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | ✔ |
| Bussola elettronica | ✔ |

| Display | |
|---|---|
| Bordi display arrotondati | ✔ |

| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore * | Apple |
| Modello del processore * | A18 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |

| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna * | 1 TB |
| Tipi schede di memoria * | Non supportato |

| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) * | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 20° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 12 cm |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | ✔ |
| Ingrandimento ottico | 5x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Zoom digitale | 25x |
| Tipo di fotocamera anteriore * | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) * | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Flash per fotocamera posteriore * | ✔ |
| Flash per fotocamera frontale | ✘ |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |

| Navigazione | |
|---|---|
| Localizzatore di posizione * | ✔ |
| Posizionamento Wi-Fi | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma * | Barra |
| Colore del prodotto * | Titanio |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Vetro, Titanio |

| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | ✔ |
| Ricarica rapida | ✔ |
| Carica wireless | ✔ |
| Core dell'adattatore grafico | 6 |
| SOS di emergenza (satellite) | ✔ |
| Rilevamento degli urti | ✔ |
| Lettore di impronte digitali | ✘ |
| Riconoscimento del volto | ✔ |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
| Telefono con vivavoce | ✔ |
| Comandi vocali | ✔ |
| Compatibile con ausili acustici | ✔ |
| Pulsante azione | ✔ |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | ✔ |
| Condivisione dello schermo | ✔ |
| Audio spaziale | ✔ |
| Isolamento vocale | ✔ |
| Ampio spettro | ✔ |
| Assistenza stradale | ✔ |
| Allarme con vibrazione | ✔ |

| Multimediale | |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 4 |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |

| Software | |
|---|---|
| Piattaforma * | iOS |
| Sistema operativo incluso * | iOS 18 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Intelligenza Apple | ✔ |

| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore * | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | ✔ |
| Rilevamento volto | ✔ |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | ✔ |
| Stabilizzatore immagine | ✔ |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | ✔ |
| Modalità notte | ✔ |
| Motore fotonico | ✔ |
| Deep Fusion | ✔ |
| Illuminazione ritratto | ✔ |
| Video QuickTake | ✔ |
| Registrazione stereo | ✔ |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Panorama | ✔ |
| Modalità ritratto | ✔ |
| Fotografia macro | ✔ |
| Correzione effetto occhi rossi | ✔ |
| Modalità di scatto continua | ✔ |
| Foto spaziali | ✔ |
| Riduzione del rumore del vento | ✔ |
| Modalità slow motion | ✔ |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | ✔ |

| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Capacità della scheda SIM * | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili * | 5G |
| Tipologia SIM card * | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G * | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G * | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G * | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | ✔ |
| Wi-Fi standard * | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | ✔ |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth * | ✔ |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda di frequenza | Penta-band |

| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |

| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Limite di carica della batteria | ✔ |
| Resistenza della batteria in cicli * | 1000 |
| Riproduzione audio continua | 105 h |
| Riproduzione video continua (max) | 33 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 29 h |

| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | ✔ |
| Accelerometro | ✔ |
| Sensore luce ambientale | ✔ |
| Giroscopio | ✔ |
| Barometro | ✔ |
| Sensore LiDAR | ✔ |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C * | ✔ |
| Alimentazione USB | ✔ |
| Potenza di ricarica richiesta (min) * | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) * | 30 W |

| Durata | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica * | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo * | 2880 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta * | C |
| Classe di riparabilità * | C |
| Indice di riparabilità | 8.3 |
| Codice di protezione internazionale (IP) * | IP68 |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 77,6 mm |
| Profondità | 8,25 mm |
| Altezza | 163 mm |
| Peso * | 227 g |

| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC * | ✘ |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |

| Sostenibilità | |
|---|---|
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |

| | |
|---|---|
| **Tasso di assorbimento specifico (SAR)** | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,22 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,45 W/kg |
| SAR testa (USA) | 1,01 W/kg |
| SAR corpo (USA) | 1,15 W/kg |
| **Condizioni ambientali** | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| **Dettagli tecnici** | |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |



5413729248342



0195949807909



195949807909

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date