
Beko b300 BDFN26540X: Lavastoviglie a Libera Installazione, Classe C, 60 cm, 15 Coperti





Marchio : Beko **Famiglia del prodotto:** b300 **Codice prodotto:** 7660692077

Nome del prodotto :
BDFN26540X: Lavastoviglie a Libera Installazione, Classe C, 60 cm, 15 Coperti

BDFN26540X: Lavastoviglie a Libera Installazione, Classe C, 60 cm, 15 Coperti

Beko b300 BDFN26540X: Lavastoviglie a Libera Installazione, Classe C, 60 cm, 15 Coperti:

Apertura automatica della porta al termine del lavaggio
Al termine del ciclo, quando viene raggiunto il livello di temperatura predeterminato, lo sportello si apre di circa 10 cm consentendo all'aria fresca di entrare all'interno della macchina e di favorire la circolazione dell'aria. Grazie alla circolazione dell'aria, le prestazioni di asciugatura vengono ottimizzate.



Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Dimensione *	Dimensione massima (60 cm)
Pannellabile *	✗
Colore della porta *	Acciaio inox
Colore pannello di controllo	Argento
Tipo di controllo	Pulsanti
Display incorporato *	✓
Tipo di display	LED
Addolcitore d'acqua regolabile	✗
Lunghezza tubo di scarico	1,3 m
Diametro del tubo	1,6 cm
Riempimento acqua	Freddo
Numero di cestini	2 cestello/i
Regolazione cestello superiore	✓
Livelli di altezza regolabile del cestello superiore	3
Cestello superiore	Pieghevole
Dimensione massima piatto (cesto superiore)	18,5 cm
Dimensione massima piatto (cesto inferiore)	29,5 cm
Tipologia compartimento posate	Cassetto
Cestello portaposate rimovibile	✓
Portaposate aggiuntivo	✓

Ergonomia	
Protezione per i bambini	✓
Piedini regolabili	✓
Regolazione piedini	1,5 cm
Indicatore luminoso del pavimento	✗
Indicatore di raggiungimento della temperatura	✓
Indicatore del tempo rimanente	✗
Allarme	✗
Indicatore sale	✓
Spia brillantante	✓
Indicatore programma LED	✗
Compatibile con l'estensione del tubo flessibile	✓
Estensione dei piedi (min)	0 mm
Applicazioni per il controllo supportate	Beko HomeWhiz
Wi-Fi comandato	✗

Gestione energetica	
Classe efficienza energetica *	C
Consumo di energia per ciclo	0,758 kWh
Consumo di acqua per ciclo *	9,9 L
Consumo energetico per 100 cicli *	76 kWh
Carico di collegamento	2100 W
Potenza di riscaldamento	1800 W

Design	
Materiale vasca	Acciaio inox
Cestello inferiore a denti ripiegabili	4
Cerniera porta	Scorrevole

Prestazione	
Emissione acustica *	46 dB
Programmi speciali *	Eco 50 °C, Intensive 70°C, Quick&Shine, Mini
Sistema di asciugatura	Statico
Numero di coperti *	15 coperti
Quantità programmi di lavaggio *	6
Classe emissione rumore *	B
Combinazioni flusso d'aria/temperatura	5
Temperatura (max) *	70 °C
Ciclo *	245 min
Durata ciclo (programma rapido)	30 min
Partenza differita	✔
Partenza ritardata	24 h
Sistema di sicurezza Aquastop *	✘
Funzione AquaSensor	✘
Funzione SelfDry	✔
Sistema protezione traboccamento acqua *	✔
Mezzo carico	✔
Riconoscimento automatico carichi	✘
Numero di zone di spruzzo	3
Pressione minima dell'acqua	300 kPa
Pressione massima dell'acqua	1000 kPa
Funzione detersivo in pastiglie	✔
Durata del programma Eco	490 min

Ergonomia	
Apertura automatica della porta	✔
Assistente dosaggio	✘
Sistema di dosaggio automatico	✘
Dosaggio di risciacquo regolabile	✔
Filtro auto-pulente	✘

Gestione energetica	
Consumi (modalità stand-by)	1 W
Consumi (modalità spento)	0,5 W
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Corrente	13 A
Indice di efficienza energetica (EEI)	43,9
Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369)	1,13
Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369)	1,07

Dimensioni e peso	
Profondità	600 mm
Altezza	850 mm
Peso	44,7 kg
Larghezza *	598 mm

Caratteristiche speciali	
Tecnologie Beko (lavaggio stoviglie)	HygieneIntense, SelfDry, SteamGloss®

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	644 mm
Profondità imballo	661 mm
Altezza imballo	889 mm
Peso dell'imballo	48,2 kg

Altre caratteristiche	
Classe efficacia di lavaggio	A
Paese di origine	Turchia
Durata della garanzia	2 anno/i
Installazione professionale richiesta	✔
Conservazione dei pezzi di ricambio	7 anno/i
Strumenti necessari	Cassetta degli attrezzi standard

Dati logistici	
Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS)	530 g
Peso dell'imballaggio in metallo	12 g
peso dell'imballaggio di carta	700 g
Peso dell'imballaggio in plastica	205 g
Peso dell'imballaggio in legno	900 g
Codice del prodotto doganale (TARIC)	84221100

8690842896743

8690842823565

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date