Cudy GP1200 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Bianco





Marchio : Cudy

Codice prodotto: GP1200

Nome del prodotto : GP1200

Cudy GP1200. Tipo di connessione WAN: GPON, RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 867 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: LAN, Potenza, WLAN

Connessione WAN	
WAN Ethernet *	✔
WAN DSL *	✘
Slot per scheda SIM *	✘
Tipo di connessione WAN	GPON, RJ-45

Caratteristiche Wireless LAN	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	867 Mbit/s
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mbit/s
Modulazione	256-QAM

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Port forwarding	✔
DNS Dinamico (DDNS)	✔
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1
Numero di reti guest (5 GHz)	1

Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	3
Numero di porte SC/APC GPON	1
Jack DC-in	✔

Design	
Colore del prodotto	Bianco
Montabile a parete	✔
Indicatori LED	LAN, Potenza, WLAN
Tipo di prodotto *	Router da tavolo

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Adattatore AC/DC	✔
Antenna inclusa	✔
Iniettore PoE incluso	✘
Kit di montaggio	✘
Guida d'installazione rapida	✔
Guida rapida	✔

Antenna	
Design dell'antenna *	Esterno
Tipo di antenna	2x2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 dBi
Qualità dell'antenna	2

Caratteristiche	
Processore integrato	✔
Frequenza del processore	1150 MHz
Numero di core del processore	2
RAM installata	256 MB
Memoria flash	128 MB

Gestione energetica	
Tipologia alimentazione *	dC
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V

Caratteristiche di gestione	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Tasto reset	✘
Sicurezza WPS Push Button	✔
Tecnologia MU-MIMO	✔
MIMO	✔

Sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA, WPA2, WPA3
Firewall	✔
Accesso ospite	✔
Controllo genitori	✔
Filtro	✔
Filtri MAC address	✔
Filtraggio per indirizzo IP	✔
Filtraggio URL	✔
Funzione IGMP snooping	✔
Supporto DMZ	✔

Protocolli	
Cliente DHCP	✔
Server DHCP	✔

Gestione energetica	
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Voltaggio di uscita	12 V
Corrente d'uscita	1 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	✘

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 95%

Dimensioni e peso	
Larghezza	173 mm
Profondità	123,8 mm
Altezza	33 mm
Peso	288 g

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	304 mm
Profondità imballo	268 mm
Altezza imballo	54 mm
Peso dell'imballo	681 g
Numero di prodotti inclusi	1 pz

Dati logistici	
Durata della garanzia	1 anno/i
Paese di origine	Cina

6971690793425

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date