Vertiv Liebert UPS tower GXE da 1000 VA/900 W 230 V con tecnologia online a doppia conversione | Batteria VRLA al piombo-acido





Marchio : Vertiv

Famiglia del prodotto: Liebert

Codice prodotto: GXE3-1000IMT

Nome del prodotto : UPS tower Liebert GXE da 1000 VA/900 W 230 V con tecnologia online a doppia conversione | Batteria VRLA al piombo-acido

- Affidabile topologia a doppia conversione online
- Elevato fattore di potenza in uscita (0,9) per proteggere più carichi
- Gestione remota e spegnimento del server tramite la scheda di gestione di rete opzionale
- Carica rapida (<4 ore per arrivare al 90%)
- Batterie interne scalabili a caldo dall'utente senza dover procedere allo spegnimento del carico

UPS tower Liebert GXE da 1000 VA/900 W 230 V con tecnologia online a doppia conversione | Elevato fattore di potenza in uscita (PF 0,9) | Batteria VRLA al piombo-acido | Display LCD | SNMP/webcard UNITY opzionale

Caratteristiche	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)
Potenza in uscita *	1 kVA
Potenza in uscita *	900 W
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura
Tensione operativa in entrata (min) *	110 V
Tensione operativa in entrata (max) *	290 V
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione di uscita (max)	240 V
Valutazione sovraccarico energetico	600 J
Efficienza (modalità on-line)	89%
Efficienza (modalità ECO)	95%
Filtro per rumore EMI/RFI	✔
Emissione acustica	53 dB

Connettività	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Quantità prese AC	8 presa(e) AC
Porta USB	✔
Connettore Emergency Power Off (EPO)	✔

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Numero di batterie	2
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,1 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	9 min

Batteria	
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	4 h

Design	
Fattore di forma *	Tower
Colore del prodotto *	Grigio
Tipo di display	LCD

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 2000 m

Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	CB, CE, RCM, REACH, RoHS, UKCA, WEEE

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo di alimentazione di uscita, Cavo USB
Guida d'installazione rapida	✔

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza	160 mm
Profondità	315 mm
Altezza	245 mm
Peso	11,8 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	235 mm
Profondità imballo	395 mm
Altezza imballo	325 mm
Peso dell'imballo	12,5 kg

Dati logistici	
Paese di origine	Cina

0767041034462

767041034462

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date