Alienware AW2725D Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Blu





Marchio : Alienware

Codice prodotto: GAME-AW2725D

Nome del prodotto : AW2725D

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 OLED
- 0.03ms, 16:9, 250cd/m², 1500000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 OLED, 16:9, 250cd/m², 0.03ms, 178°/178°, 1500000:1

Alienware AW2725D Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Blu:

Immagini QD-OLED e prestazioni di gioco straordinarie sul nuovo monitor a schermo piatto da 27" con una frequenza di refresh rapida di 280 Hz e un nuovo design elegante.
Alienware AW2725D. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Blu



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	QD-OLED
Tipo di pannello *	OLED
Touch screen *	✕
Luminosità del display (picco)	1000 cd/m²
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	0,03 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Rapporto di contrasto *	1500000:1
Tempo massimo di refresh *	280 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Dot Pitch	0,2292 x 0,2292 mm
Densità di Pixel	111 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	27 - 470 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 280 Hz

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	11 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-20 - 20°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 21°
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Plug & Play	✔
Indicatori LED	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	25 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	25 kWh

Display	
Dimensione visibile, orizzontale	59 cm
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Dimensione visibile, diagonale	67,8 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black
Tecnologia Dell ComfortView	✔
Gamma di colori DCI-P3	99,3%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✔
AMD FreeSync *	✔
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔
Smart modes	Personalizzato, FPS, MOBA/RTS, RPG, Sport

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Blu
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Blu

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	1
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✘
HDCP	✔
versione HDCP	1.4/2.3
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C

Gestione energetica	
Consumi *	25,3 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	120 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Umidità	5 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	609,5 mm
Profondità (con supporto)	206 mm
Altezza (con supporto)	516,4 mm
Peso (con supporto)	5,95 kg
Larghezza (senza supporto)	609,5 mm
Profondità (senza supporto)	69,5 mm
Altezza(senza supporto)	355,6 mm
Peso (senza supporto)	3,92 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	9,64 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	6,14 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,57 cm

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	9,09 kg
Lunghezza cavo USB	1,8 m

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m

Sostenibilità	
Non contiene	Arsenico, Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✔
Porta di carica USB	✔
Certificati di conformità	RoHS

5397184962763

0884116639633

884116639633

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date