Epson WorkForce Pro EM-C8100RDWF



Marchio : Epson

Famiglia del prodotto: WorkForce Pro

Codice prodotto: C11CL31401

Nome del prodotto :
WorkForce Pro EM-C8100RDWF

Epson WorkForce Pro EM-C8100RDWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	25 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	24 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,5 s

Copia	
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Dimensione massima della copia	A3
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✔
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI
Tipo di scansione *	Scanner ADF
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	E-mail, FTP, Network folder, USB
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF
Formati testo supportati	PDF

Fax	
Fax *	Fax a colori
Velocità modem	33,3 Kbit/s
Memoria fax	550 pagine

Carta	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter
Dimensioni buste	10, C4, C6, DL
Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✔
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Diretto	✔
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap

Prestazione	
RAM installata *	3081 MB

Design	
Colore del prodotto *	Bianco

Fax

Riselezione automatica	✔
Composizione veloce	✔

Caratteristiche

Ciclo de lavoro	2000 - 10000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	75000 pagine per mese
Funzione duplex *	Stampa, Scansione
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Lingue di descrizione della pagina	ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3

Capacità di ingresso e uscita

Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	335 fogli
Capacità di produzione totale *	250 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	85 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	50 fogli
Capacità massima di inserimento	1835 fogli
Massima capacità di stampa	1835 fogli

Carta

Massimo formato carta serie ISO A *	A3

Design

Posizionamento di mercato *	Gruppo di lavoro
Display incorporato *	✔
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✔

Gestione energetica

Consumo di energia durante la copia	43 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	20 W
Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Consumi (modalità spento)	0,1 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,16 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Sistema operativo Linux supportato	✔
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Dimensioni e peso

Larghezza	621 mm
Profondità	650 mm
Altezza	641 mm
Peso	60,4 kg

Contenuto dell'imballo

Cartuccia inclusa	✔
Cavi inclusi	AC
Guida utente	✔

8715946736365

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date