FSP Champ Tower 2K gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 2 kVA 1800 W



Marchio : FSP

Codice prodotto: PPF16A1905

Nome del prodotto : Champ Tower 2K

FSP Champ Tower 2K. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1800 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Tipo di porta USB: USB di tipo B, Tipo interfaccia seriale: RS-232. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 3,5 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Pulsanti. Cavi inclusi: Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo USB



Caratteristiche	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)
Potenza in uscita *	2 kVA
Potenza in uscita *	1800 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	120 V
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	200 V
Tensione di uscita (max)	240 V
frequenza output	47/63 Hz
Regolazione della tensione di uscita	1%
Tempo di risposta	0 ms
Fattore di potenza	0,99
Fattore di cresta	3:1
Distorsione armonica totale (THD) (carico lineare)	3%
Distorsione armonica totale (THD) (carico non lineare)	6%
Emissione acustica	50 dB
Allarmi sonori	✔
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Connettività	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Numero di jumpers uscita IEC	4
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	1
Tipo di porta USB	USB di tipo B
Interfaccia seriale	✔
Tipo interfaccia seriale	RS-232

Batteria	
Voltaggio della batteria	12 V
Numero di celle della batteria	4
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,5 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	9,6 min
Tempo di ricarica della batteria (90%)	4 h

Design	
Fattore di forma *	Tower
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di controllo	Pulsanti
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	✔

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 90%

Contenuto dell'imballo	
Batterie incluse	✔
Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo USB
Manuale dell'utente	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza	145 mm
Profondità	397 mm
Altezza	220 mm
Peso	17 kg

Dati su imballaggio	
CD software	✔

Connettività	
Porta RS-232	1
Batteria	
Capacità della batteria	9 Ah

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Altre caratteristiche	
Numero di fasi	1

4711140487601

2000000852201

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date