AOC G4 C32G4Z Monitor PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Rosso



Marchio : AOC **Famiglia del prodotto:** G4 **Codice prodotto:** C32G4Z

Nome del prodotto : C32G4Z

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 260Hz (OC, 240Hz Native), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 C32G4Z Monitor PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Rosso:

Prestazioni ultraveloci a 260 Hz con precisione millimetrica
Il C32G4Z offre prestazioni di gioco eccezionali su un pannello VA Full HD curvo da 32", combinando dimensioni, velocità e nitidezza visiva per un'esperienza totalmente coinvolgente. Con una frequenza di aggiornamento overcloccata a 260 Hz e un MPRT di 0,3 ms, ogni fotogramma è fluido e privo di sfocature, mentre il basso input lag garantisce una reattività fulminea per un gameplay competitivo. Il supporto HDR10 migliora il contrasto e la profondità dei colori, mentre il supporto regolabile in altezza offre un comfort ergonomico per sessioni di gioco prolungate.





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	0,3 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto *	3500:1
Tempo massimo di refresh *	260 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,36375 x 0,36375 mm
Densità di Pixel	69,9 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	69,8 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 290 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 260 Hz

Ergonomia	
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	13 cm
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-20 - 20°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-3,5 - 21,5°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Plug & Play	✔
Indicatori LED	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	36 kWh
Consumi *	26 W

Display	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Interfaccia DDC/CI	✔
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	111,8%
Copertura RGB Adobe	87,7%
Gamma di colori DCI-P3	86,4%

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero, Rosso
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔

Connettività	
Hub USB integrato *	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔

Gestione energetica	
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumo energetico (max)	63 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	1.5 A
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Umidità	5 - 93%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	709,4 mm
Profondità (con supporto)	269,4 mm
Altezza (con supporto)	591,5 mm
Peso (con supporto)	8 kg
Larghezza (senza supporto)	425,2 mm
Profondità (senza supporto)	96,6 mm
Altezza(senza supporto)	425,2 mm
Peso (senza supporto)	5,77 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	980 mm
Profondità imballo	188 mm
Altezza imballo	553 mm
Peso dell'imballo	11,1 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m

Altre caratteristiche	
Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Ritardo di ingresso basso	✔
Contatore FPS	✔
Punto di selezione	✔
Controllo delle ombre	✔
Riduzione dell'effetto mosso	✔
Durata della garanzia	3 anno/i
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4038986113489

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date