HP LaserJet Stampante multifunzione M234sdw



Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
LaserJet

Codice prodotto:
6GX01F#B19

Nome del prodotto :
Stampante multifunzione HP LaserJet M234sdw

- Stampa fronte/retro; Scansione verso e-mail; Scansione su PDF
- Stampa, copia, scansione
- Velocità di stampa fino a 29 ppm (in bianco e nero)
- Fino a 600 x 600 dpi

Stampante multifunzione HP LaserJet M234sdw
HP LaserJet Stampante multifunzione M234sdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Stampa, Copia. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio, Bianco

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Mono stampa
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	29 ppm
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	30 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	18 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	19 ppm
Tempo di riscaldamento	45 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7 s
Stampa sicura	✔

Copia	
Copia duplex *	✔
Copia *	Mono copia
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	29 cpm
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	8 s
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione di adattamento automatico	✔

Design	
Colore del prodotto *	Grigio, Bianco
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✔
Tipologia display	LCD
Dimensioni diagonale schermo	4,06 cm (1.6")
Tipo di controllo	Pulsanti
Display a colori	✘

Gestione energetica	
Consumo di energia (funzionamento medio)	453 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,6 W
Consumo di energia durante la stampa	453 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	3,3 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,6 W
Consumi (modalità spento)	0,04 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,256 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Caratteristiche speciali	
HP Auto-On/Auto-Off	✔
Sicurezza dinamica HP	✔

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✗
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI
Massima risoluzione di scansione	600 x 1200 DPI
Area massima di scansione	216 x 297 mm
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Scansione a	TWAIN, Software
Velocità di scansione (a colori)	10 ppm
velocità di scansione (nero)	19 ppm
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG, TIF
Formati testo supportati	PDF
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit
Livelli di scala di grigi	256
Driver di scansione	TWAIN

Fax	
Fax *	✗

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	200 - 2000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	20000 pagine per mese
Funzione duplex *	Stampa, Copia
Invio digitale	✗
Numero di cartucce di stampa *	1
Colori di stampa *	Nero
Lingue di descrizione della pagina	PCLmS, PWG, URF
Multifunzione all-in-one	✓
Paese di origine	Cina, Vietnam
Cartucce di sostituzione	Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135A, W1350A (~1100), Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135X, W1350X (~2400)
Segmento HP	Studio

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	150 fogli
Capacità di produzione totale *	100 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	150 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓
Capacità documenti	40 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	1
Capacità massima di inserimento	150 fogli
Massima capacità di stampa	100 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Dimensioni massime di stampa	216 x 354 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Buste, Cartoncino, Etichette, Carta ruvida, Cartolina
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Personalizzate dei supporti larghezza	101,6 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	152,4 - 356 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²
Vassoio buste	No

Caratteristiche speciali	
HP Security tools	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 194850889561; (ABY) 194850889578; (B19) 194850889585; (BAZ) 194850889592
HP GTIN (EAN/UPC)	194850889561, 194850889578, 194850889585, 194850889592

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Sistema operativo Linux supportato	✓
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Altri sistemi operativi supportati	Linux

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	30 - 70%
Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato	17,5 - 25 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 32,5 °C

Certificati di sicurezza	
Certificazione	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✓
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Blue Angel
Tecnologie e materiali sostenibili	Privo di mercurio
Non contiene	Mercurio

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	140
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	93
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	5
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	24
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	14

Dimensioni e peso	
Larghezza	418 mm

Connettività

Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔
Connettore USB	USB tipo A
Quantità porte USB 2.0	1

Collegamento in rete

Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Wi-Fi Diretto	✔
Bluetooth	✔
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS
Tecnologia di stampa mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Prestazione

RAM massima supportata	64 MB
Lettore di schede integrato	✘
RAM installata *	64 MB
Processore integrato	✔
Frequenza del processore	500 MHz
Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Livello di pressione acustica (scansione)	45 dB
Livello di potenza acustica (stampa)	6,6 dB

Dimensioni e peso

Profondità	308 mm
Altezza	294,4 mm
Peso	9,5 kg

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	497 mm
Profondità imballo	379 mm
Altezza imballo	409 mm
Peso dell'imballo	12,4 kg

Contenuto dell'imballo

Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	700 pagine
Cavi inclusi	AC
Scheda di garanzia	✔
Software forniti	No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8443310000
Peso del pallet	393,9 kg
Numero di livelli per pallet	5 pz
Quantità per pallett	30 pz

Dettagli tecnici

Contenuto scatola	HP LaserJet MFP M234sdw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 page); Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord
Numero di scatole per strato	6 pz
Certificati di conformità	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836610?sku=6GX01F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf

Altre caratteristiche

Numero di utenti	5 utente(i)
Media personalizzabili	101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2196 mm
Tipo alimentazione	Built-in 110V or 200V Power Supply
Requisiti di sistema raccomandati	Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required.
Sistema operativo compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
Dimensioni del pallet (w x d x h)	1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5")
Peso pallet	393,9 kg (868.5 lb)
Emissioni acustiche (risparmio energetico)	26 dB
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto)	16 dB
Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)	0.256 kWh/Week (Energy Star); 0.684 kWh/Week (Blue Angel)
Codice UNSPSC	43212110
Compatibilità elettromagnetica	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.



0194850889585



194850889585

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date