Beko HII64206F2MT: Piano a Induzione, 4 Zone con 2 Sezioni IndyFlex, 60 cm



Marchio : Beko

Codice prodotto: 7757189230

Nome del prodotto : HII64206F2MT: Piano a Induzione, 4 Zone con 2 Sezioni IndyFlex, 60 cm

HII64206F2MT: Piano a Induzione, 4 Zone con 2 Sezioni IndyFlex, 60 cm
Beko HII64206F2MT: Piano a Induzione, 4 Zone con 2 Sezioni IndyFlex, 60 cm. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 60 cm. Bruciatore medio: 2000 W, Zona di cottura/fornello normale a piena potenza: 2300 W. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale. Potenza aggregata (elettrica): 7200 W, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~, Frequenza di ingresso AC: 50 Hz. Tecnologie Beko (cottura): IndyFlex

Design	
Numero di fuochi *	0 Fornello(i)
Numero di piastre elettriche *	4 Fornello(i)
Tipo di fornello/zona cottura 1	Grande
Posizione del fornello/zona cottura 1	Sinistra anteriore
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Elettrico
Diametro del fornello/zona cottura 1	180 mm
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	2000 W
Accensione del piano cottura 1	2300 W
Tipo di fornello/zona cottura 2	Grande
Posizione del fornello/zona cottura 2	Destro anteriore
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Elettrico
Diametro del fornello/zona cottura 2	180 mm
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	2000 W
Zona di cottura con booster 2	2300 W
Tipo di fornello/zona cottura 3	Grande
Posizione del fornello/zona cottura 3	Posteriore sinistro
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Elettrico
Diametro del fornello/zona cottura 3	Ø180
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	2000 W
Zona di cottura con booster 3	2300 W
Tipo di fornello/zona cottura 4	Grande
Posizione del fornello/zona cottura 4	Destro posteriore
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Elettrico
Diametro del fornello/zona cottura 4	180 mm
Alimentazione del fornello/zona cottura 4	2000 W
Zona di cottura con booster 4	2300 W
Tipo di fornello/zona cottura 5	Non applicabile
Tipo di fornello/zona cottura 6	Non applicabile
Tipo di fornello/zona cottura 7	Non applicabile
Forma della zona cottura/del fornello regolare	Rotondo
Diametro bruciatore medio	18 cm
Piastra per pesce	✗

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso
Dimensione della larghezza del piano cottura *	60 cm
Tipo di piano cottura *	Piano cottura a induzione
Tipo di superficie superiore *	Vetro
Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)
Materiale di supporto della pentola	Vetro
Rivestimento antigraffio	✗
Profilo del bordo	Angolo smussato
Copertura del piano cottura	✗
Prestazione	
Bruciatore medio	2000 W
Funzione boost	✓
Zona di cottura/fornello normale a piena potenza	2300 W
Numero di livelli energia	9
Funzione del bridge	✓
Funzione Stop & Go	✓
Gestione energetica	✓
Protezione dall'avvio accidentale	✓
Ergonomia	
Tipo di controllo *	Touch
Posizione di controllo *	Frontale
Display incorporato *	✓
Timer	✓
Accensione elettronica	✗
Dispositivo spegnimento fiamma	✗
Indicatore di calore residuo	✓
Protezione per i bambini	✓
Spegnimento automatico	✓
Cappa aspirante	
Cappa da incasso *	✗
Gestione energetica	
Potenza aggregata (elettrica) *	7200 W
Potenza aggregata (gas) *	0 W

Design	
Zona estendibile	✔
Tipo di zona di cottura flessibile	Beko IndyFlex
Zona Combi	✔
Colore del prodotto *	Nero

Gestione energetica	
Tensione di ingresso AC	220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Caratteristiche di gestione	
Wi-Fi comandato	✕
Caratteristiche speciali	
Tecnologie Beko (cottura)	IndyFlex
Dimensioni e peso	
Larghezza	590 mm
Profondità	520 mm
Altezza	52 mm
Peso	9,8 kg
Larghezza del compartimento	56 cm
Profondità del compartimento	49 cm
Altezza del compartimento	5,2 cm
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	640 mm
Profondità imballo	600 mm
Altezza imballo	125 mm
Peso dell'imballo	10,8 kg
Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	2 anno/i
Dati logistici	
Paese di origine	Turchia
Quantità per container intermodale (40 piedi)	600 pz
Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC)	600 pz

8690842384196

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date