Brother MFC-L8730CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi



Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-L8730CDW

Nome del prodotto : MFC-L8730CDW

Stampante multifunzione aziendale robusta, di alta qualità e progettata in modo responsabile

Brother MFC-L8730CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi:

Prestazioni affidabili per aziende esigenti. La stampante multifunzione MFC-L8730CDW è progettata per produrre stampe di qualità professionale in ogni occasione. Offre velocità di stampa elevate, sicurezza professionale e soluzioni che semplificano le operazioni e migliorano la produttività di tutti i team.Vassoio carta da 250 fogli espandibile fino a 750Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 80 fogliVassoio multiuso da 50 fogliRilevamento automatico del livello di carta basso/vuoto48 scorciatoie configurabiliNFC per un'autenticazione sicuraCompatibile con soluzioni Brother e di terze parti, tra cui Tungsten Automation, YSoft e altre ancora.Disponibile nell'ambito di un contratto di stampa gestita



Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto/Manuale
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	31 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	31 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9,9 s
Funzione stampa N-in-1	✔
Stampa n-up	2, 4, 9, 16, 6
Stampa del codice a barre	✔
stampa su filigrana	✔
Stampa sicura	✔
Funzione stampa poster	✔

Copia	
Copia duplex *	✔
Modo copia duplex	Auto
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	1200 x 600 DPI
Dimensione massima della copia	A4
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	31 cpm

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta sottile, Carta normale, Carta spessa, Carta riciclata, Carta fine, Etichette, Buste, Carta lucida
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Non-ISO print media sizes	Letter, Legal, Executive
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	116 - 355,6 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 105 g/m²
Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	1

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,1000,100 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Wi-Fi Diretto	✔
Near Field Communication (NFC)	✔

Copia

Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	12,5 s
Velocità della prima copia (modalità a colori)	12,5 s
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4

Scansione

Scansione fronte/retro *	✔
Modalità di scansione duplex	Auto
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI
Area massima di scansione	215,9 x 297 mm
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Tecnologia scansione	Dual CIS
Scansione a	USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Immagine, OCR, E-mail, HTTP, SMB
Formati immagini supportati	TIFF, JPEG
Formati testo supportati	PDF
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Livelli di scala di grigi	256
Driver di scansione	WIA, TWAIN, SANE

Fax

Fax duplex	✔
Fax *	Mono fax
Risoluzione del fax (nero)	203 x 392 DPI
Velocità di trasmissione fax	2,5 sec/pagina
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	500 pagine
Riselezione automatica	✔
Composizione veloce	✔
Inoltro fax	✔
Auto riduzione	✔
Correzione automatica degli errori (ECM)	✔

Caratteristiche

Ciclo de lavoro	0 - 5000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	60000 pagine per mese
Funzione duplex *	Stampa, Copia, Fax, Scansione
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, PDF, PCL 6
Caratteri della stampante	PostScript, PCL, Bitmap
Font PCL®	73
Font PostScript®	66
Numero di caratteri del codice a barre	16
Numero di caratteri bitmap	12

Collegamento in rete

Algoritmi di sicurezza supportati	SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

Prestazione

RAM installata *	512 MB
Processore integrato	✔
Frequenza del processore	1200 MHz

Design

Colore del prodotto *	Grigio
Posizionamento di mercato *	Business
Display incorporato *	✔
Tipologia display	LCD
Dimensioni diagonale schermo	8,89 cm (3.5")
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✔

Gestione energetica

Consumi (modalità risparmio energetico)	330 W
Consumo di energia durante la stampa	540 W
Consumo di energia durante la copia	540 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	60 W
Consumi (modalità stand-by)	8,4 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,53 W
Consumi (modalità spento)	0,04 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,43 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2
Capacità totale in ingresso *	300 fogli
Capacità di produzione totale *	150 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	80 fogli

Requisiti di sistema	
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistema operativo Linux supportato	✔
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Umidità	35 - 85%
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR
Dimensioni e peso	
Larghezza	404 mm
Profondità	473 mm
Altezza	460 mm
Peso	25,6 kg
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	650 mm
Profondità imballo	560 mm
Altezza imballo	643 mm
Peso dell'imballo	33,5 kg
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC
Scheda di garanzia	✔
Guida utente	✔
Dettagli tecnici	
Certificati di conformità	GS mark
Altre caratteristiche	
Emissione acustica	49 dB

4977766841368

4977766836852

4977766841375

4977766841382

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date