Lenovo ThinkCentre TIO27 Monitor



Marchio : Lenovo

Codice prodotto: 11JHRAT1EU

Nome del prodotto : ThinkCentre TIO27 Monitor



- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS
- 14ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

27" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, RGBIR, 0.2331 x 0.2331 mm, 109 dpi, 1000:1, 350 nits

Lenovo ThinkCentre TIO27 Monitor:

Libertà di lavorare, pensare ed eccellere
Certificato per una visione ottimale, il ThinkCentre Tiny-in-One 27 è progettato per ottimizzare la produttività. Grazie al riconoscimento facciale e a un otturatore della webcam a tutela della privacy, questo monitor da 27" garantisce inoltre la massima sicurezza. È anche compatibile con i PC Tiny. Ora puoi avere l'all-in-one ideale per il tuo business. E se serve, puoi aggiornare lo schermo o il PC.

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	14 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Formato	16:9
Rapporto di contrasto *	1000:1
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Tempo di risposta (veloce)	4 ms
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Interfaccia DDC/CI	✔
Gamma di colori	99%
Copertura sRGB (tipica)	99%

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✘

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	11 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-5 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 35°

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	34 kWh
Consumi *	37 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	57 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	614 mm
Profondità (con supporto)	329 mm
Altezza (con supporto)	444,2 mm
Peso (con supporto)	7,95 kg
Larghezza (senza supporto)	614 mm
Profondità (senza supporto)	73,9 mm
Altezza(senza supporto)	413,1 mm
Peso (senza supporto)	4,91 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm

Multimediale	
Microfono incorporato	✔
Fotocamera integrata *	✔

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero
Nome del colore	Black

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✘
Alimentazione USB	✘
Porta DVI	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Jack DC-in	✔


Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	782 mm
Profondità imballo	172 mm
Altezza imballo	469 mm
Peso dell'imballo	9,75 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	AC
Adattatore di alimentazione incluso	✔

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	EPEAT Silver, ENERGY STAR

Altre caratteristiche	
Certificati di conformità	RoHS
Tipo di adattatore AC fornito	AC
Certificazione	VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC


Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



0195042227864



195042227864



0195042228083



195042228083

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date