# Apple iPhone 15 128GB Nero



**Marchio :** Apple **Famiglia del prodotto:** iPhone **Codice prodotto:** MTP03QL/A

**Nome del prodotto :** iPhone 15 128GB Nero

iPhone 15, 6.1" OLED, 2556 x 1179, A16 Bionic, 128GB, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, NFC, 48MP + 12MP Ultra Wide, 12MP TrueDepth, Face ID, IP68, iOS 17
Apple iPhone 15 128GB Nero. Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 2556 x 1179 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A16. Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 17. Colore del prodotto: Nero. Peso: 171 g



| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo * | 15,5 cm (6.1") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Risoluzione del display * | 2556 x 1179 Pixel |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ✔ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | ✔ |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Resistente alle ditate | ✔ |
| Bordi display arrotondati | ✔ |

| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | ✔ |
| **Abbonamento** | |
| Tipo di sottoscrizione * | Nessuna registrazione |
| **Connettività** | |
| Porta USB | ✔ |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| **Messaggistica** | |
| Short Message Service (SMS) | ✔ |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | ✔ |
| E-mail | ✔ |
| **Navigazione** | |
| GPS (satellitare) | ✔ |
| Glonass | ✔ |
| BeiDou | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | ✔ |
| Bussola elettronica | ✔ |
| Localizzatore di posizione * | ✔ |
| Posizionamento Wi-Fi | ✔ |

| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore * | Apple |
| Modello del processore * | A16 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell'unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |

| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna * | 128 GB |
| Tipi schede di memoria * | Non supportato |

| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) * | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Zoom ottico | 4x |
| Ingrandimento ottico | 2x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore * | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) * | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Flash per fotocamera posteriore * | ✔ |
| Flash per fotocamera frontale | ✔ |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore * | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | ✔ |
| Rilevamento volto | ✔ |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | ✔ |
| Modalità Intervallo di tempo | ✔ |
| stabilizzatore video | ✔ |
| Stabilizzatore immagine | ✔ |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | ✔ |
| Multi-shot | ✔ |
| Ritardo autotimer | ✔ |
| Modalità notte | ✔ |
| Motore fotonico | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma * | Barra |
| Colore del prodotto * | Nero |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all'acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |

| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | ✔ |
| Ricarica rapida | ✔ |
| Carica wireless | ✔ |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| SOS di emergenza (satellite) | ✔ |
| Rilevamento degli urti | ✔ |
| Riconoscimento del volto | ✔ |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Telefono con vivavoce | ✔ |
| Selezione vocale | ✔ |
| Comandi vocali | ✔ |
| Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
| Allarme con vibrazione | ✔ |

| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Modalità di riproduzione | Zoom |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |

| Software | |
|---|---|
| Piattaforma * | iOS |
| Sistema operativo incluso * | iOS 17 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | ✔ |
| Compatibilità sistema operativo Mac | ✔ |
| Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |

| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Limite di carica della batteria | ✔ |
| Resistenza della batteria in cicli * | 1000 |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Riproduzione video continua (max) | 20 h |

| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | ✔ |
| Accelerometro | ✔ |
| Sensore luce ambientale | ✔ |
| Giroscopio | ✔ |
| Sensore di orientamento | ✔ |
| Barometro | ✔ |

| Gestione energetica |
|---|

| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Deep Fusion | ✔ |
| Illuminazione ritratto | ✔ |
| Registrazione stereo | ✔ |
| Panorama | ✔ |
| Modalità ritratto | ✔ |
| Correzione effetto occhi rossi | ✔ |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | ✔ |

| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Capacità della scheda SIM * | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili * | 5G |
| Tipologia SIM card * | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G * | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G * | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G * | NR, NR mmWave |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | ✔ |
| Wi-Fi | ✔ |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth * | ✔ |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | ✔ |
| iBeacon | ✔ |
| MIMO | ✔ |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C * | ✔ |
| Alimentazione USB | ✔ |
| Potenza di ricarica richiesta (min) * | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) * | 22 W |

| Durata | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica * | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo * | 2040 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta * | C |
| Classe di riparabilità * | C |
| Indice di riparabilità | 7.5 |
| Codice di protezione internazionale (IP) * | IP68 |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 71,6 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 147,6 mm |
| Peso * | 171 g |

| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 90 mm |
| Profondità imballo | 166 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 335 g |

| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC * | ✘ |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |

| Sostenibilità | |
|---|---|
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |

| Tasso di assorbimento specifico (SAR) | |
|---|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |



0195949035999



195949035999

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date