AOC B3 CU34B3E Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero



Marchio : AOC **Famiglia del prodotto:** B3 **Codice prodotto:** CU34B3E

Nome del prodotto : CU34B3E

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync



AOC B3 CU34B3E Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero:

Immersiva nitidezza ultragrandangolare con prestazioni fluide e comfort curvo
Il CU34B3E migliora il tuo flusso di lavoro grazie al suo ampio display ultrawide WQHD da 34", che offre una nitidezza eccezionale e un campo visivo più ampio per un multitasking senza interruzioni. Il suo design curvo migliora il comfort visivo, coinvolgendoti ancora di più nei tuoi contenuti. Con una frequenza di aggiornamento veloce di 120 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ogni movimento appare più fluido e reattivo, perfetto sia per la produttività che per l'intrattenimento. Adaptive Sync garantisce un'esperienza visiva senza interruzioni, rendendo questo monitor un'aggiunta versatile a qualsiasi spazio di lavoro moderno.



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Wide Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	21:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto *	3500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Range di scansione orizzontale	30 - 190 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 120 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,36 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Interfaccia DDC/CI	✔
Durezza della superficie	3H

Connettività	
Uscita audio	✔
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Regolazione altezza *	✘
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	31 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	46 kWh
Consumi *	31 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumo energetico (max)	53 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	1.5 A

Display	
Copertura sRGB (tipica)	114,7%
Copertura RGB Adobe	98,3%
Gamma di colori DCI-P3	91,3%

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✔
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔

Connettività	
Hub USB integrato *	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4

Gestione energetica	
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Umidità	5 - 93%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	808,1 mm
Profondità (con supporto)	265,3 mm
Altezza (con supporto)	476,7 mm
Peso (con supporto)	7,4 kg
Larghezza (senza supporto)	368,4 mm
Profondità (senza supporto)	109 mm
Altezza(senza supporto)	368,4 mm
Peso (senza supporto)	6,3 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	930 mm
Profondità imballo	186 mm
Altezza imballo	480 mm
Peso dell'imballo	9,7 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, HDMI

Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	3 anno/i
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Certificati di conformità	CE
Certificazione	RoHs compliant,FCC

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4038986113250

5715328388369

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date