PHILIPS

Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Monitor PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grigio



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: Evnia

Codice prodotto: 25M2N5200U/00

Nome del prodotto :
25M2N5200U/00

Fast IPS Gaming monitor 25M2N5200U Monitor da gaming Full HD

Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 Monitor PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grigio:



Questo monitor è sinonimo di velocità. Con una frequenza di 390 Hz, i giocatori possono effettuare l'overclocking per raggiungere incredibili velocità di aggiornamento. Inoltre, grazie allo standard DisplayHDR 400, questo monitor Evnia mantiene un'incredibile qualità in ogni situazione.
Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00. Dimensioni diagonale schermo: 62,2 cm (24.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	62,2 cm (24.5")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	Fast IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²
Tempo di risposta *	1 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	0,3 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR
Tempo massimo di refresh *	240 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	0,5 ms
Dot Pitch	0,2829 x 0,2829 mm
Densità di Pixel	90 ppi (punti per pollice)
Intervallo di scansione verticale	48 - 240 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	54,3 cm

Connettività	
HDCP	✔
versione HDCP	2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	13 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
Plug & Play	✔
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E

Display	
Dimensione visibile, verticale	30,3 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 440 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 390 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	62,2 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
Interfaccia DDC/CI	✔
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
Copertura sRGB (tipica)	110%
Copertura NTSC (tipica)	93%
Copertura RGB Adobe	86%
Gamma di colori DCI-P3	84%
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	24.5 inch / 62.2 cm

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata
Tecnologia flicker-free	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Grigio

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	32 kWh
Consumi *	25,83 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	557 mm
Profondità (con supporto)	239 mm
Altezza (con supporto)	508 mm
Peso (con supporto)	5,09 kg
Larghezza (senza supporto)	557 mm
Profondità (senza supporto)	64 mm
Altezza(senza supporto)	331 mm
Peso (senza supporto)	3,39 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	730 mm
Profondità imballo	186 mm
Altezza imballo	420 mm
Peso dell'imballo	8,07 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, Potenza, USB
Manuale dell'utente	✔

Sostenibilità	
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Ritardo di ingresso basso	✔
Sistema operativo compatibile	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Segnale ingresso sincronizz. video	Sincronizzazione separata
Pulsanti e comandi	Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back
Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
Omologazioni	CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
Delta E	2
Modalità EasyREad	✔
Modalità LowBlue	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%

8721038002959

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date