HP OfficeJet Mobile 250 Wireless All-in-One Colore Stampante, Fotocopiatrice, scanner



Marchio : HP

Famiglia del prodotto: OfficeJet

Codice prodotto: CZ992A

Nome del prodotto : OfficeJet Mobile 250 Wireless All-in-One Colore Stampante, Fotocopiatrice, scanner



- ADF da 10 fogli
- Stampa, copia, scansione
- Fino a 9 ppm in bianco e nero e 6 ppm a colori
- Fino a 1200 x 1200 dpi rendering in caso di stampa da computer

Stampante All-in-One portatile HP OfficeJet 250

HP OfficeJet Mobile 250 Wireless All-in-One Colore Stampante, Fotocopiatrice, scanner. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 7 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A2

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Manuale
Risoluzione colore	4800 x 1200 DPI
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI
Tecnologia di stampa *	Getto termico d'inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	10 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	7 ppm
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	20 ppm
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	19 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	10 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	7 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	13 s
Stampa senza bordi	✔

Copia	
Copia duplex *	✔
Copia *	Copia a colori
Massimo numero di copie	50 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione di adattamento automatico	✔

Scansione	
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI
Massima risoluzione di scansione	600 x 600 DPI

Design	
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumi (modalità stand-by)	3,4 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,81 W
Consumi (modalità spento)	0,14 W
Tensione di ingresso AC	200 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Caratteristiche speciali	
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550
HP GTIN (EAN/UPC)	198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	15 - 90%
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	20 - 80%
Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato	15 - 30 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C

Scansione

Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	Software
Velocità di scansione (a colori)	3,6 ppm
velocità di scansione (nero)	9 ppm
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
Formati testo supportati	PDF, RTF
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit
Livelli di scala di grigi	256
Driver di scansione	TWAIN

Caratteristiche

Ciclo de lavoro	100 - 300 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	500 pagine per mese
Numero di cartucce di stampa *	2
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Lingue di descrizione della pagina	PCL 3 GUI
Multifunzione all-in-one	✔
Paese di origine	Cina, Tailandia
Cartucce di sostituzione	Cartuccia di inchiostro nero originale HP 62 (circa 200 pagine) C2P04AE, cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 62 (circa 165 pagine) C2P06AE, cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 62XL (circa 600 pagine) C2P05AE, cartuccia di inchiostro in tricromia originale ad alta capacità HP 62XL (circa 415 pagine) C2P07AE
Segmento HP	Studio

Capacità di ingresso e uscita

Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	50 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	10 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	1
Capacità massima di inserimento	50 fogli

Carta

Massimo formato carta serie ISO A *	A2
Dimensioni massime di stampa	209.9 x 349.6 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta riciclata, Carta opaca, Carta leggera
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A2, A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5, C6
Non-ISO print media sizes	Carta Hagaki, L, 2L
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Dimensioni buste	B5, C5, C6, DL
Dimensioni carta fotografica	10x15 cm
Dimensioni supporti stampa senza bordi	13x18
Personalizzate dei supporti larghezza	76 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	102 - 356 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 300 g/m²
Vassoio buste	No

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C

Certificati di sicurezza

Certificazione	EU EMC Directive

Sostenibilità

Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Silver

Impronta di carbonio

Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	42
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	33
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	1
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	1
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	7

Dimensioni e peso

Larghezza	380,2 mm
Profondità	198,3 mm
Altezza	91,3 mm

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	517 mm
Profondità imballo	132 mm
Altezza imballo	242 mm
Peso dell'imballo	4,8 kg

Contenuto dell'imballo

Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	200 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	120 pagine
Cavi inclusi	AC
Software forniti	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8443310000
Peso del pallet	665 kg
Numero di livelli per pallet	9 pz
Quantità per pallett	135 pz

Dettagli tecnici

Contenuto scatola	Stampante multifunzione portatile HP OfficeJet 250; cartuccia di inchiostro Setup nero originale HP 62 (ca. 200 pagine); cartuccia di inchiostro Setup in tricromia originale HP 62 (ca. 120 pagine); pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; cavo di alimentazione; batteria ricaricabile; per informazioni sulla resa in termini di pagine e sull'inchiostro consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Numero di scatole per strato	15 pz
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=CZ992A&serialnumber=CZ992A
Altre indicazioni di pericolo UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Altre caratteristiche

Numero di utenti	3 utente(i)
Media personalizzabili	76 x 102 to 216 x 356 mm
Dimensioni pallet (L x P x A)	1220 x 1015 x 2305 mm
Tipo alimentazione	Built-in power supply
Requisiti di sistema raccomandati	Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux. Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB.

Connettività	
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	2

Collegamento in rete	
Bluetooth	✔

Prestazione	
RAM massima supportata	256 MB
Lettore di schede integrato	✘
RAM installata *	256 MB
Processore integrato	✔
Frequenza del processore	700 MHz
Livello di potenza acustica (stampa)	6,2 dB

Design	
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✔
Tipologia display	CGD
Dimensioni diagonale schermo	6,73 cm (2.65")
Tipo di controllo	Pulsanti, Touch

Altre caratteristiche	
Sistema operativo compatibile	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS
PictBridge	✘
Dimensioni del pallet (w x d x h)	1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7")
Peso pallet	664,1 kg (1464 lb)
Codice UNSPSC	43212110
Numero di testine di stampa	2
Garanzia del produttore	Un anno di garanzia commerciale sull'hardware; Supporto Web 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Compatibilità elettromagnetica	EU EMC Directive



0889894442543




889894442543



0889899185339




889899185339



0889894442611



889894442611



0889894442628



889894442628



0889894442574



889894442574



0889894442581



889894442581

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



0889894442550




889894442550



0889899185346




889899185346



0889894442604




889894442604



0889894442598



889894442598




0195697428968



195697428968



5715063347713



0198828180124

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

198828180124

8898944425506

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date