MSI Pro MAX 271UPXW12G Monitor PC 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel UltraWide Full HD QD-OLED Bianco



Marchio : MSI

Famiglia del prodotto: Pro

Codice prodotto: PRO MAX 271UPXW12G

Nome del prodotto : Pro MAX 271UPXW12G

MSI Pro MAX 271UPXW12G. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Full HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	67,3 cm (26.5")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	UltraWide Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	QD-OLED
Tipo di pannello *	OLED
Touch screen *	✕
Luminosità del display (picco)	1000 cd/m²
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	0,03 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Modalità video supportate	2160p
Rapporto di contrasto *	1500000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,153 x 0,153 mm
Range di scansione orizzontale	30 - 270 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 120 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	59 cm
Dimensione visibile, verticale	33,3 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black

Connettività	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	98 W
Porta DVI	✕
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4a
Uscita audio	✔
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✔

Display	
Profondità colore	10 bit
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	99%
Copertura sRGB (tipica)	138,2%
Copertura RGB Adobe	97,5%
Gamma di colori DCI-P3	99%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✔
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	5 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Bianco
Design senza telaio	✔
Cornice anteriore	Bianco

Connettività	
Hub USB integrato *	✘

Ergonomia	
Inclinazione	-5 - 20°

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	27 kWh
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	611,1 mm
Profondità (con supporto)	200,6 mm
Altezza (con supporto)	560,3 mm
Peso (con supporto)	7 kg
Larghezza (senza supporto)	611,1 mm
Profondità (senza supporto)	73 mm
Altezza(senza supporto)	367,9 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	810 mm
Profondità imballo	142 mm
Altezza imballo	478 mm
Peso dell'imballo	10,5 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, Potenza

Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	3 anno/i

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4711377421270

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date