PHILIPS

Philips B Line 345B1C/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero



Marchio : Philips **Famiglia del prodotto:** B Line **Codice prodotto:** 345B1C/00

Nome del prodotto :
345B1C/00

Business Monitor Display LCD UltraWide curvo

Philips B Line 345B1C/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero:

Il display Philips UltraWide curvo B Line da 34" ti offre una visione a tutto tondo del tuo lavoro. Il display WQHD Crystalclear e il piedistallo dal design ergonomico creano condizioni di lavoro ottimali. Sicuro per la vista: la certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.
Philips B Line 345B1C/00. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	21:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Risoluzioni grafiche supportate	3440 x 1440
Formato	21:9
Rapporto di contrasto *	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Densità di Pixel	110 ppi (punti per pollice)

Connettività	
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	✔
versione HDCP	2.2

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	18 cm
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-180 - 180°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 30°
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
Plug & Play	✔
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F

Display	
Range di scansione orizzontale	30 - 160 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 160 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,36 cm
Interfaccia DDC/CI	✔
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	2H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Gamma di colori	100%
Copertura sRGB (tipica)	119%
Copertura NTSC (tipica)	100%
Copertura RGB Adobe	90%
Curvatura dello schermo	150 cm
Compatibilità 3D	✘
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	34 inch / 86.36 cm

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Casa
Colore del prodotto *	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero

Connettività	
Porte I/O	USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C. 1.2)
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Porta DVI	✘
HDMI *	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	35 kWh
Consumi *	28,36 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumi (modalità spento)	0 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	34 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Adattatore esterno	✘

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	807 mm
Profondità (con supporto)	250 mm
Altezza (con supporto)	601 mm
Peso (con supporto)	11,3 kg
Larghezza (senza supporto)	807 mm
Profondità (senza supporto)	110 mm
Altezza(senza supporto)	367 mm
Peso (senza supporto)	7,62 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	904 mm
Profondità imballo	282 mm
Altezza imballo	525 mm
Peso dell'imballo	15,1 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, AC
Manuale dell'utente	✔
Software forniti	SmartControl

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Sistema operativo compatibile	Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Interruttore On/Off	✔
Sintonizzatore TV integrato	✘
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✔
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Segnale ingresso sincronizz. video	Separate Sync; Sync on Green
Pulsanti e comandi	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Multiview	PIP/PBP mode*; 2 x devices
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio), Pb (piombo)
Sensore di luminosità	✔
Modalità EasyREad	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Certificati di conformità	RoHS

Connettività	
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	✗
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1

Altre caratteristiche	
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Omologazioni	CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN
Delta E	2
Modalità LowBlue	✔
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
Certificazione	CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell'imballaggio	100%

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

8712581760779

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date