Viewsonic Value Series VA2405-H Monitor PC 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero



Marchio : Viewsonic

Famiglia del prodotto: Value Series

Codice prodotto: VA2405-H

Nome del prodotto : VA2405-H

Viewsonic Value Series VA2405-H. Dimensioni diagonale schermo: 59,9 cm (23.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	59,9 cm (23.6")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	VA
Touch screen *	✕
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,272 x 0,272 mm
Dimensione visibile, orizzontale	52,1 cm
Dimensione visibile, verticale	29,3 cm
Frequenza scansione orizzontale	24 - 86 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	8 bit
Copertura sRGB (tipica)	104%
Copertura NTSC (tipica)	72%

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔

Ergonomia	
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✕
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°
Numero di lingue OSD	14

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
Consumi *	20 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 90%

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	548 mm
Profondità (con supporto)	177 mm
Altezza (con supporto)	406 mm
Peso (con supporto)	3,2 kg

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Prestazione	
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Colore del prodotto *	Nero
Supporto staccabile	✔
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✘
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Ingresso audio	✘
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✘
Ingresso (alimentazione) AC	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza (senza supporto)	548 mm
Profondità (senza supporto)	41 mm
Altezza(senza supporto)	324 mm
Peso (senza supporto)	2,8 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	610 mm
Profondità imballo	140 mm
Altezza imballo	400 mm
Peso dell'imballo	4,5 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	AC, VGA
Guida rapida	✔

Altre caratteristiche	
Paese di origine	Cina
Sistema operativo compatibile	Windows 10, MacOS
Peso	3,2 kg
Certificazione	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz


Dati logistici	
Quantità per cartone principale	1 pz
Ampiezza del pallet	120 cm
Lunghezza del pallet	100 cm
Altezza del pallet	2,14 m
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8528521000



0766907006650



766907006650



0766907792959



766907792959

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date