# AOC Q27E4CW Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero




**Marchio :** AOC

**Codice prodotto:** Q27E4CW

**Nome del prodotto :** Q27E4CW

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C (PD 90W) x 1, HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC Q27E4CW. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero







| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo * | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display * | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD * | Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) * | 16:9 |
| Tecnologia display * | LCD |
| Tipo di pannello * | IPS |
| Retroilluminazione a LED | ✔ |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen * | ✘ |
| Tempo di risposta * | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | ✔ |
| Forma dello schermo * | Piatto |
| Rapporto di contrasto * | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tempo massimo di refresh * | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display * | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ✔ |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 118,5% |

| Connettività | |
|---|---|
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✔ |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| **Collegamento in rete** | |
| Collegamento ethernet LAN | ✔ |
| **Ergonomia** | |
| Montaggio standard VESA * | ✔ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo * | ✔ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza * | ✔ |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | ✔ |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | ✔ |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | ✔ |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| **Gestione energetica** | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) * | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) * | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 16 kWh |

| Display | |
|---|---|
| Copertura RGB Adobe | 101,6% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 94,4% |

| Prestazione | |
|---|---|
| Tecnologia flicker-free | ✔ |

| Multimediale | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Altoparlanti incorporati * | ✔ |
| Microfono incorporato | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato * | Professionale |
| Colore del prodotto * | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |

| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato * | ✔ |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| HDMI * | ✔ |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 37 kWh |
| Consumi * | 28 W |
| Consumi (modalità stand-by) * | 0,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo alimentazione | Interno |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 616 mm |
| Profondità (con supporto) | 222 mm |
| Altezza (con supporto) | 548,7 mm |
| Peso (con supporto) | 6,68 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 361,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 361,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,59 kg |

| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Altezza imballo | 480 mm |
| Peso dell'imballo | 9,21 kg |

| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |

| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Ritardo di ingresso basso | ✔ |
| Durata della garanzia | 5 anno/i |

4038986183673

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date