AOC B3 27B3CF2 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero



Marchio : AOC **Famiglia del prodotto:** B3 **Codice prodotto:** 27B3CF2

Nome del prodotto : 27B3CF2

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC B3 27B3CF2. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 115 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 110 Hz

Connettività	
Ingresso audio	✘
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Microfono, spinotto d'ingresso	✘
Commutatore KVM integrato	✘
HDCP	✔
versione HDCP	1.4
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C
Ingresso (alimentazione) AC	✔
Mobile High-Definition Link (MHL)	✘

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✘

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	11 cm
Rotazione	✘
Girevole	✘
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 25°

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Display	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Interfaccia DDC/CI	✔
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	101,4%
Copertura NTSC (tipica)	88,4%
Copertura RGB Adobe	86,9%
Copertura BT.2020	58,8%
Gamma di colori DCI-P3	80,7%

Prestazione	
Ricarica rapida	✔
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Microfono incorporato	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Casa
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✔
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Porta DVI	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4

Ergonomia	
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Plug & Play	✔
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	21 kWh
Consumi *	35 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	135 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	616,6 mm
Profondità (con supporto)	229,8 mm
Altezza (con supporto)	508,6 mm
Peso (con supporto)	5,56 kg
Larghezza (senza supporto)	356,7 mm
Profondità (senza supporto)	45,3 mm
Altezza(senza supporto)	356,7 mm
Peso (senza supporto)	4,03 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	820 mm
Profondità imballo	162 mm
Altezza imballo	481 mm
Peso dell'imballo	8,71 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	AC, HDMI, USB tipo-C
Adattatore di alimentazione incluso	✔
Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m

Sostenibilità	
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Ritardo di ingresso basso	✘
Dimmeraggio locale	✔
Durata della garanzia	3 anno/i
Connessione RS232	✘
Certificati di conformità	CE
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%
Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4038986181457

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date