# LG 43UH5Q Pannello piatto per segnaletica digitale 109,2 cm (43") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero WebOS 24/7




**Marchio :** LG

**Codice prodotto:** 43UH5Q-E

**Nome del prodotto :** 43UH5Q

LG 43UH5Q. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero






| Display | |
|---|---|
| Tipo di pannello | ADS |
| Retroilluminazione a LED | ✔ |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Dimensioni diagonale schermo * | 109,2 cm (43") |
| Tecnologia display * | LCD |
| Risoluzione del display * | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo * | 500 cd/m² |
| Tipologia HD * | 4K Ultra HD |
| Touch screen * | ✘ |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Durata del pannello | 50000 h |
| Profondità colore | 10 bit |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Gamma di colori | 95% |

| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI * | 3 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Porta DVI * | ✘ |
| Quantità DisplayPorts * | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Porta USB * | ✔ |
| Numero di USB | 2 |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | ✔ |
| Remote (IR) input | 1 |
| PC Audio out | ✔ |

| Prestazione | |
|---|---|
| Controllo automatico della luminosità | ✔ |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi * | 65 W |
| Consumi (modalità stand-by) * | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 124 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 82,6 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dissipazione del calore | 222 BTU/h |

| Sistema informatico | |
|---|---|
| Sistema del computer * | ✔ |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Versione sistema operativo | webOS 8.0 |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Ampiezza del display | 971,7 mm |
| profondità display | 29,7 mm |
| altezza display | 561 mm |
| peso display | 9,4 kg |

| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 1055 mm |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Altezza imballo | 660 mm |
| Peso dell'imballo | 11,3 kg |

| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati * | ✔ |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |

| Design | |
|---|---|
| Design del prodotto * | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Posizionamento supportato * | Interno |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Colore del prodotto * | Nero |
| Montaggio standard VESA * | ✔ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Colore della cornice | Black |

| Prestazione | |
|---|---|
| Utilizzo * | Universale |
| Picture-in-Picture | ✔ |
| On Screen Display (OSD) | ✔ |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| HDCP | ✔ |
| Smart modes | Risparmio energetico |

| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | ✔ |
| Batterie incluse | ✔ |
| Cavi inclusi | AC |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |

| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificazione | CB / NRTL / FCC Class "B" / CE / KC |

| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN * | ✔ |
| Wi-Fi * | ✔ |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP |

| Caratteristiche | |
|---|---|
| Dissipazione del calore (max.) | 423 BTU/h |

| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Trattamento di superficie | 25% |
| Real-Time Clock (RTC) | ✔ |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP |

| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 46 W |
| Sensore di luminosità integrato | ✔ |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Ampiezza del filetto | 1,14 cm |
| Plug & Play | ✔ |

8806096540725

8806096561737

0195174126554

195174126554

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date