SAMSUNG

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G6 da 27''





Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto: Odyssey

Codice prodotto: LS27DG600SUXEN

Nome del prodotto : Monitor Gaming Odyssey OLED G6 da 27''

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G6 da 27''. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	OLED
Tipo di pannello *	OLED
Retroilluminazione a LED	✗
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Luminosità del display (min)	200 cd/m²
Tempo di risposta *	0,03 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000000:1
Tempo massimo di refresh *	360 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1 miliardo di colori
Dimensione visibile, orizzontale	59 cm
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	67 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Gamma di colori DCI-P3	99%
Tecnologia del colore quantum dot	✓

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Tecnologia flicker-free	✓

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	12 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-92 - 92°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-2 - 25°
Picture-in-Picture	✓
On Screen Display (OSD)	✗
Funzione Equalizzatore di nero	✓

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	31 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	44 kWh
Consumi *	31 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	140 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Esterno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Prestazione	
Caratteristiche del gioco	Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✗
Microfono incorporato	✗
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Consumatore
Colore del prodotto *	Argento
Colore piedi	Argento

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
HDCP	✔
versione HDCP	2.2

Collegamento in rete	
Wi-Fi	✗
Collegamento ethernet LAN	✗

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	611,7 mm
Profondità (con supporto)	263,5 mm
Altezza (con supporto)	554,2 mm
Peso (con supporto)	6,9 kg
Larghezza (senza supporto)	611,7 mm
Profondità (senza supporto)	49,2 mm
Altezza(senza supporto)	353,8 mm
Peso (senza supporto)	3,8 kg

Dati su imballaggio	
Tipo di supporto	Supporto HAS
Larghezza imballo	684 mm
Profondità imballo	464 mm
Altezza imballo	200 mm
Peso dell'imballo	9,5 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m

Altre caratteristiche	
Tecnologie specifiche del marchio	Black Equalizer
Consumo di corrente (DPMS)	0,5 W
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✔
Modalità Salva vista Samsung	✔
Dimensione dell'immagine	✔
Punto AIM virtuale	✔
Auto source switch+	✔
Certificazione	UL Glare Free

8806095503158

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date