TP-Link Archer C50 router wireless Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Bianco



Marchio : TP-Link

Codice prodotto: ARCHER C50 V3

Nome del prodotto : Archer C50

TP-Link Archer C50. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 867 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Sicurezza firewall: Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding. Protocolli di rete supportati: IPv4 / IPv6. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Bianco



Connessione WAN	
WAN Ethernet *	✔
Caratteristiche Wireless LAN	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	867 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	867 Mbit/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	300 Mbit/s
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Port forwarding	✔
Sensibilità ricevitore	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71d
Reti mobili	
3G	✘
4G	✘
Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4
Porta USB *	✘
Jack DC-in	✔
Caratteristiche di gestione	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Tasto reset	✔

Sicurezza	
Filtri MAC address	✔
Filtraggio per indirizzo IP	✔
Supporto DMZ	✔
Protocolli	
Cliente DHCP	✔
Server DHCP	✔
Protocolli di rete supportati	IPv4 / IPv6
Design	
Colore del prodotto	Bianco
Interruttore On/Off	✔
Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Certificati di sicurezza	
Certificazione	CE, FCC, RoHS
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Adattatore AC/DC	✔
Guida rapida	✔
Antenna	
Design dell'antenna *	Esterno
Qualità dell'antenna	4
Gestione energetica	
Tipologia alimentazione *	dC
Voltaggio di uscita	9 V
Corrente d'uscita	0,85 A
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 90%
Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	✔

Sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	✔
Sicurezza firewall	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✔
Prevenzione attacco DoS	✔
Filtro	✔

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Linux supportato	✔
Compatibilità sistema operativo Mac	✔
Compatibilità Mac	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza	182,9 mm
Profondità	123,5 mm
Altezza	32,1 mm

8592978083649

1210002615877

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date