TP-Link TL-WR802N router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) Blu, Bianco



Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-WR802N

Nome del prodotto : TL-WR802N

TP-Link TL-WR802N. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Sicurezza firewall: SPI. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6



Connessione WAN	
WAN Ethernet *	✔
WAN DSL *	✘
Slot per scheda SIM *	✘
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✘
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Caratteristiche Wireless LAN	
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Port forwarding	✔
Port Triggering	✔
DNS Dinamico (DDNS)	✔
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1
Passthrough VPN	✔
Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Porta USB *	✔

Protocolli	
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Design	
Colore del prodotto	Blu, Bianco
Indicatori LED	Attività, LAN, Potenza, WLAN
Interrutore On/Off	✔
Tipo di prodotto *	Router portatile
Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC)
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	LAN (RJ-45), USB
Adattatore AC/DC	✔
Guida d'installazione rapida	✔
Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Antenna	
Design dell'antenna *	Interno
Qualità dell'antenna	2
Receive power	270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER
Potenza di trasmissione	CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm
Caratteristiche	
Processore integrato	✔

Connettività	
Slot per la scheda di memoria	✗
Jack DC-in	✓

Caratteristiche di gestione	
Gestione web-based	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Tasto reset	✓

Sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Firewall	✓
Sicurezza firewall	SPI
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓
Prevenzione attacco DoS	✓
Filtro	✓
Filtri MAC address	✓
Filtraggio per indirizzo IP	✓
Supporto DMZ	✓

Protocolli	
Cliente DHCP	✓
Server DHCP	✓
Universal Plug and Play (UPnP)	✓

Caratteristiche	
Numero di core del processore	1

Gestione energetica	
Tipologia alimentazione *	USB
Voltaggio di uscita	5 V
Corrente d'uscita	1 A

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 90%

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo Linux supportato	✓
Compatibilità sistema operativo Mac	macOS

Dimensioni e peso	
Larghezza	57 mm
Profondità	57 mm
Altezza	18 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	110 mm
Profondità imballo	109 mm
Altezza imballo	73,5 mm
Peso dell'imballo	240 g

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

6935364071714

1210002618212

0840460604772

840460604772

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date