Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF



Marchio : Epson

Famiglia del prodotto: WorkForce Pro

Codice prodotto: C11CL32401

Nome del prodotto :
WorkForce Pro EM-C8101RDWF

Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3+. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco

Velocità di stampa	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	26 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	25 ppm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	13 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	13 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	11 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	11 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	18 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	17 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,5 s

Copia	
Copia duplex *	✘
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI
Dimensione massima della copia	A3
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	22 cpm
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	21 cpm
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione di adattamento automatico	✔

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✔
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI
Tipo di scansione *	Scanner ADF
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	E-mail, FTP, Scheda di memoria, Network folder, PC, USB
Velocità di scansione (a colori)	64 ppm

Capacità di ingresso e uscita	
Capacità vassoio multifunzione	150 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	150 fogli
Capacità massima di inserimento	1900 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A3+
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Tabloid (formato media)
Dimensioni buste	C4, C6, DL
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18 cm
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Quantità porte USB 2.0	2
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP
Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP
Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Prestazione	
Capacità memoria interna	320 GB

Scansione

velocità di scansione (nero)	64 ppm
veocità di scan Duplex (a colori)	124 ppm
velocità di scansione duplex (nero)	124 ppm
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF
Formati testo supportati	PDF

Fax

Fax *	Fax a colori
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	550 pagine
Riselezione automatica	✔
Composizione veloce	✔
Inoltro fax	✔
Correzione automatica degli errori (ECM)	✔

Caratteristiche

Ciclo de lavoro	2000 - 10000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	75000 pagine per mese
Funzione duplex *	Stampa, Scansione
Numero di cartucce di stampa *	4
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Paese di origine	Indonesia

Capacità di ingresso e uscita

Numero totale di vassoi di ingresso *	3
Capacità totale in ingresso *	400 fogli
Capacità di produzione totale *	250 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	400 fogli
Vassoio multiuso	✔

Prestazione

Supporto di memoria	HDD
RAM installata *	4233 MB
Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Livello di potenza acustica (stampa)	6,8 dB

Design

Colore del prodotto *	Bianco
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✔
Tipologia display	LCD
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✔

Gestione energetica

Consumo di energia durante la copia	60 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	32 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,9 W
Consumi (modalità spento)	0,1 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,24 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Dimensioni e peso

Larghezza	621 mm
Profondità	751 mm
Altezza	711 mm
Peso	76,8 kg

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	AC

8715946733333

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date