PHILIPS

Philips V Line 271V8AW/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Bianco



Marchio : Philips **Famiglia del prodotto:** V Line **Codice prodotto:** 271V8AW/00

Nome del prodotto :
271V8AW/00

271V8AW Monitor LCD

Philips V Line 271V8AW/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Bianco:



Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, una qualità elevata e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visualizzazione video fluida. Caratteristiche quali antiriflesso, modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio non affaticano gli occhi.
Philips V Line 271V8AW/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Bianco



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	4 ms
Dot Pitch	0,311 x 0,311 mm
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Interfaccia DDC/CI	✔
Percentuale di offuscamento	25%

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✘
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
Plug & Play	✔
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh
Consumi *	35,39 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno

Display	
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	27 inch / 68.6 cm

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Casa
Colore del prodotto *	Bianco

Connettività	
Hub USB integrato *	✘
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Uscita audio	✔
Ingresso audio per PC	✔
HDCP	✔
versione HDCP	1.4

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	613 mm
Profondità (con supporto)	231 mm
Altezza (con supporto)	456 mm
Peso (con supporto)	3,74 kg
Larghezza (senza supporto)	613 mm
Profondità (senza supporto)	50 mm
Altezza(senza supporto)	363 mm
Peso (senza supporto)	3,28 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	695 mm
Profondità imballo	126 mm
Altezza imballo	480 mm
Peso dell'imballo	6,15 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	HDMI, Potenza
Manuale dell'utente	✔

Altre caratteristiche	
Sistema operativo compatibile	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Segnale ingresso sincronizz. video	Separate Sync, Sync on Green
Pulsanti e comandi	Power On/Off, Menu/OK, Input/Down, SmartImage/Back, Volume
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Ingresso segnale	VGA (Analog), HDMI (digital, HDCP)
Omologazioni	CE Mark, FCC, ICES-003, CB, EAC, TUV Ergo, TUV/GS
Modalità EasyREad	✔
Modalità LowBlue	✔
Tempo medio tra guasti (MTBF)	30000 h

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%

8712581804398

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date