
# Apple iPhone 18 Pro Max 256GB Nero







**Marchio :** Apple **Famiglia del prodotto:** iPhone **Codice prodotto:** MJXN4ZD/A

**Nome del prodotto :** iPhone 18 Pro Max 256GB Nero

iPhone 18 Pro Max, 6.9" OLED, 2868 x 1320, A20 Pro Chip, 256GB, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, NFC, 48MP Fusion + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto, 18MP Center Stage, Face ID, IP68, iOS 27

Apple iPhone 18 Pro Max 256GB Nero. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2868 x 1320 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A20 Pro. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 27. Capacità della batteria: 5391 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 249 g

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo * | 17,5 cm (6.9") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Risoluzione del display * | 2868 x 1320 Pixel |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ✔ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | ✔ |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Resistente alle ditate | ✔ |
| Bordi display arrotondati | ✔ |

| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore * | Apple |
| Modello del processore * | A20 Pro |

| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi standard * | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | ✔ |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth * | ✔ |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | ✔ |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | ✔ |
| iBeacon | ✔ |
| MIMO | ✔ |
| Near Field Communication (NFC) | ✔ |
| Tecnologia networking a filo | ✔ |

| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | ✔ |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |

| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | ✔ |
| E-mail | ✔ |

| Navigazione | |
|---|---|
| GPS (satellitare) | ✔ |
| NavIC | ✔ |
| Glonass | ✔ |

| Processore | |
|---|---|
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Numero di unità di elaborazione neurale (NPU) | 2 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell'unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Ray tracing accelerato hardware | ✔ |

| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna * | 256 GB |
| Tipi schede di memoria * | Non supportato |

| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) * | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,48 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 10 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | ✔ |
| Nome lente fotocamera posteriore | Fusion Main |
| Nome seconda lente fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
| Nome terza lente fotocamera posteriore | Fusion Telephoto |
| Zoom ottico | 16x |
| Ingrandimento ottico | 8x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Zoom digitale | 40x |
| 100% pixel a fuoco | ✔ |
| Pixel a fuoco ibrido | ✔ |
| Tipo di fotocamera anteriore * | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) * | 18 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Flash per fotocamera posteriore * | ✔ |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore * | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | ✔ |
| Inquadratura intelligente | Center stage |
| Rilevamento volto | ✔ |

| Navigazione | |
|---|---|
| BeiDou | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | ✔ |
| Bussola elettronica | ✔ |
| Localizzatore di posizione * | ✔ |
| Posizionamento Wi-Fi | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma * | Barra |
| Colore del prodotto * | Nero |
| Tipo vetro posteriore | Ceramic Shield |
| Array di magneti | ✔ |
| Funzioni di protezione | Resistente all'acqua, Resistente agli spruzzi, Riflettente, Antipolvere |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio |

| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | ✔ |
| Ricarica rapida | ✔ |
| Carica wireless | ✔ |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Core dell'adattatore grafico | 7 |
| SOS di emergenza (satellite) | ✔ |
| Rilevamento degli urti | ✔ |
| Lettore di impronte digitali | ✘ |
| Riconoscimento del volto | ✔ |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Telefono con vivavoce | ✔ |
| Comandi vocali | ✔ |
| Compatibile con ausili acustici | ✔ |
| Pulsante azione | ✔ |
| Funzionalità del pulsante azione | Silent mode, Focus, Macchina fotografica, Visual Intelligence, Memo vocale, Torce elettriche, Translate, Recognize Music, Controls, Telescopio, Accessibility, Shortcut |
| Pulsante fotocamera | ✔ |
| Condivisione dello schermo | ✔ |
| Audio spaziale | ✔ |
| Isolamento vocale | ✔ |
| Ampio spettro | ✔ |
| Assistenza stradale | ✔ |
| Allarme con vibrazione | ✔ |

| Multimediale | |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 4 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, Apple Log 2 |

| Software | |
|---|---|
| Piattaforma * | iOS |

## Macchina fotografica

| | |
|---|---|
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | ✔ |
| Modalità Intervallo di tempo | ✔ |
| stabilizzatore video | ✔ |
| Stabilizzatore immagine | ✔ |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | ✔ |
| Modalità notte | ✔ |
| Motore fotonico | ✔ |
| Deep Fusion | ✔ |
| Illuminazione ritratto | ✔ |
| Video QuickTake | ✔ |
| Registrazione stereo | ✔ |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Panorama | ✔ |
| Modalità ritratto | ✔ |
| Fotografia macro | ✔ |
| Modalità di scatto continua | ✔ |
| Foto spaziali | ✔ |
| Riduzione del rumore del vento | ✔ |
| Registrazione video macro | ✔ |
| Mix audio | ✔ |
| Modalità slow motion | ✔ |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | ✔ |
| Zoom di riproduzione | ✔ |
| Sistema di codifica colore Academy | ✔ |
| Genlock | ✔ |

## Collegamento in rete

| | |
|---|---|
| Capacità della scheda SIM * | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili * | 5G |
| Tipologia SIM card * | NanoSIM + eSIM |
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| Chipset modem | Apple C2 |
| Standard 3G * | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Standard 4G * | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G * | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | ✔ |

## Software

| | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso * | iOS 27 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Intelligenza Apple | ✔ |
| Sistema operativo Windows supportato | ✔ |
| Compatibilità sistema operativo Mac | ✔ |

## Batteria

| | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di batterie | 1 |
| Limite di carica della batteria | ✔ |
| Resistenza della batteria in cicli * | 1000 |
| Capacità della batteria * | 5391 mAh |
| Riproduzione video continua (max) | 43 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 38 h |
| Batteria ricaricabile | ✔ |

## Sensori

| | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | ✔ |
| Accelerometro | ✔ |
| Sensore luce ambientale | ✔ |
| Giroscopio | ✔ |
| Barometro | ✔ |
| Sensore magnetico | ✔ |
| Sensore LiDAR | ✔ |

## Gestione energetica

| | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C * | ✔ |
| Alimentazione USB | ✔ |
| Potenza di ricarica richiesta (min) * | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) * | 54 W |

## Durata

| | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica * | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo * | 3720 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta * | B |
| Classe di riparabilità * | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) * | IP68 |

## Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Larghezza | 78 mm |
| Profondità | 8,75 mm |
| Altezza | 163,4 mm |
| Peso * | 249 g |

## Dati su imballaggio

| | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 96 mm |
| Profondità imballo | 182 mm |
| Altezza imballo | 29 mm |
| Peso dell'imballo | 420 g |

## Contenuto dell'imballo

| | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC * | ✘ |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |

| | |
|---|---|
| **Condizioni ambientali** | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| **Altre caratteristiche** | |
| Tipo di suonerie | MP3 |



0195951410500



195951410500

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date