# Imou Bullet 3 5MP/3K da esterno. Visione notturna Full Color, Rilevamento Umano con Faretto e Sirena, Audio Bidirezionale, ottica 2.8MM, IP67




**Marchio :** Imou

**Codice prodotto:** IPC-S3EP-5M0WE

**Nome del prodotto :** Imou Bullet 3 5MP/3K da esterno. Visione notturna Full Color, Rilevamento Umano con Faretto e Sirena, Audio Bidirezionale, ottica 2.8MM, IP67

5 MP, 1/3” Progressive CMOS, 2880 x 1620, 2.8 mm, H.264&H.265, 8x Zoom, Mic, micro SD, Wi-Fi, Ethernet, PoE, DC 12V 1A, IP67, 290 g
Imou Bullet 3 5MP/3K da esterno. Visione notturna Full Color, Rilevamento Umano con Faretto e Sirena, Audio Bidirezionale, ottica 2.8MM, IP67. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Pallottola (forma). Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 94°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 52°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 111°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Zoom digitale: 8x, Lunghezza focale fissa: 2,8 mm




| | |
|---|---|
| **Prestazione** | |
| Tipo * | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato * | Esterno |
| Tecnologia di connessione * | Con cavo e senza cavo |
| Modalità giorno/notte | ✔ |
| **Design** | |
| Fattore di forma * | Pallottola (forma) |
| Tipo di montaggio * | Soffitto/muro |
| Colore del prodotto * | Bianco |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Resistente alle intemperie |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Impermeabile | ✔ |
| **Macchina fotografica** | |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 94° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 52° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 111° |
| **Sensore d'immagine** | |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Scansione progressiva | ✔ |
| Tipo sensore * | CMOS |
| **Sistema di lente** | |
| Zoom fotocamera | ✔ |
| Zoom digitale | 8x |
| Numero di lenti * | 1 |
| Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
| **Veduta notturna** | |
| Visione notturna * | ✔ |

| | |
|---|---|
| **Collegamento in rete** | |
| Bluetooth * | ✘ |
| **Archiviazione** | |
| Disco rigido integrato * | ✘ |
| Lettore di schede integrato | ✔ |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| **Connettività** | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| **Sicurezza** | |
| Sirena incorporrata | ✔ |
| Livello di rumore della sirena | 110 dB |
| Riconoscimento movimento video | ✔ |
| Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Rilevamento umano, Rilevamento di veicoli |
| **Caratteristiche di gestione** | |
| Tasto reset | ✔ |
| **Gestione energetica** | |
| Tipologia alimentazione * | dC |
| Consumo energetico (max) | 12 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Ampère CC in uscita | 1 A |
| **Condizioni ambientali** | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 50 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| **Requisiti di sistema** | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| **Dimensioni e peso** | |
| Larghezza | 74,2 mm |
| Altezza | 75,6 mm |

| | |
|---|---|
| **Veduta notturna** | |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| **Video** | |
| Risoluzione massima * | 2880 x 1620 Pixel |
| Megapixel totali * | 5 MP |
| Formati di compressione video | H.264, H.265 |
| Frame rate | 30 fps |
| **Audio** | |
| Altoparlanti incorporati | ✔ |
| Microfono incorporato | ✔ |
| **Collegamento in rete** | |
| Collegamento ethernet LAN * | ✔ |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Wi-Fi * | ✔ |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |

| | |
|---|---|
| **Dimensioni e peso** | |
| Lunghezza | 147,7 mm |
| Peso | 290 g |
| **Sostenibilità** | |
| Certificati di conformità | CE |
| **Contenuto dell'imballo** | |
| numero di telecamere * | 1 |
| Viti incluse | ✔ |
| Adattatore AC/DC | ✔ |
| Guida rapida | ✔ |
| Connettore impermeabile | ✔ |
| **Dettagli tecnici** | |
| Garanzia legale | 3 anno/i |

6971927238088

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date