HP Color LaserJet Enterprise Stampante 5700dn



Marchio : HP

Famiglia del prodotto: Color LaserJet Enterprise

Codice prodotto: 6QN28A#B19

Nome del prodotto :
Stampante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn

- porta unità flash USB anteriore; Vassoi ad alta capacità opzionali; touchscreen; Cartuccia TerraJet
- Stampa
- Velocità di stampa fino a 43 ppm (in bianco e nero) e 43 ppm (a colori)
- Fino a 1.200 x 1.200 dpi

Stampante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn

HP Color LaserJet Enterprise Stampante 5700dn. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 80000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 43 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: CGD, Colore del prodotto: Bianco

Velocità di stampa

Stampa fronte/retro	Auto
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	43 ppm
A colori *	✔
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	43 ppm
Tempo di riscaldamento	135 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,9 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	7,6 s
Margini di stampa	4,3 mm
stampa su filigrana	✔
Stampa sicura	✔

Caratteristiche

Ciclo massimo di funzionamento *	80000 pagine per mese
Ciclo de lavoro	2000 - 10000 pagine per mese
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Numero di cartucce di stampa *	4
Lingue di descrizione della pagina *	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c
Caratteri della stampante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Paese di origine	Giappone

Design

Tipologia display	CGD
Display a colori	✔
Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
Tipo di controllo	Touch
Certificazione	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.

Gestione energetica

Consumo di energia durante la stampa *	605,3 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	40,1 W
Consumi (modalità spento)	0,09 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,515 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Sistema operativo Linux supportato	✔
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS, Android, iOS

Caratteristiche	
Cartucce di sostituzione	Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 213A (~ 3.500 pagine) W2130A; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 213A (~ 3.000 pagine) W2131A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 213A (~ 3.000 pagine) W2132A; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 213A (~ 3.000 pagine) W2133A; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 213X ad alta capacità (~ 9.000 pagine) W2130X; Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 213X ad alta capacità (~ 6.000 pagine) W2131X; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 213X ad alta capacità (~ 6.000 pagine) W2132X; Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 213X ad alta capacità (~ 6.000 pagine) W2133X; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 213Y ad altissima capacità (~ 18.000 pagine) W2130Y Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 213Y ad altissima capacità (~ 12.000 pagine) W2131Y; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 213Y ad altissima capacità (~ 12.000 pagine) W2132Y; Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 213Y ad altissima capacità (~ 12.000 pagine) W2133Y
Segmento HP	Business

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2
Capacità totale in ingresso *	650 fogli
Capacità di produzione totale *	250 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	100 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	550 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	5
Capacità massima di inserimento	2300 fogli
Massima capacità di stampa	250 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Dimensioni massime di stampa	207.4 x 1191.4 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta lucida, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Cartoncino, Etichette, Lucidi, Carta pesante, Carta leggera, Carta ruvida, Carta intestata
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5, C6
Non-ISO print media sizes	Oficio, 16K
Dimensioni buste	B5, B6, C5, C6
Dimensioni carta fotografica	10x15 cm
Dimensioni carta fotografica	4x6,5x7,5x8
Personalizzate dei supporti larghezza	64 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 1200 mm

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold
Tecnologie e materiali sostenibili	5% post-consumer recycled plastic; ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	210
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	164
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	8
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	17
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	24

Dimensioni e peso	
Larghezza	500 mm
Profondità	460 mm
Altezza	415 mm
Dimensioni pallet (L x P x A)	1000 x 1200 x 2106 mm
Peso	31,1 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	498 mm
Profondità imballo	598 mm
Altezza imballo	652 mm
Peso dell'imballo	34,3 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3500 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	3000 pagine
Cavi inclusi	AC

Caratteristiche speciali	
HP Auto-On/Auto-Off	✔
Sicurezza dinamica HP	✔

Carta	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 220 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB *	✔
Quantità porte USB 2.0	1
Connettività opzionale	LAN senza fili

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec
Tecnologia di stampa mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Prestazione	
RAM installata *	1536 MB
RAM massima supportata	3584 MB
Slot memoria	1
Capacità memoria interna	16 GB
Supporto di memoria	eMMC
Processore integrato	✔
Frequenza del processore	1400 MHz
Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Livello di potenza acustica (stampa)	6,5 dB

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Bianco
Display incorporato *	✔

Caratteristiche speciali	
HP Security tools	Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; hardware integration pocket for security solutions; Hardware-based Memory ShieldTM with Control Flow Integrity (CFI) in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with Device Security Syslog Messages processed and accessable in Arcsight and Splunk SIEMs
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(AAZ) 196068756116; (ABT) 196068756154; (ABY) 196068756161; (ACQ) 196068756208; (B13) 196068756215; (B19) 196068756222; (BAZ) 196068756239
HP GTIN (EAN/UPC)	196068756116, 196068756154, 196068756161, 196068756208, 196068756215, 196068756222, 196068756239

Dati logistici	
Peso del pallet	425,9 kg
Numero di livelli per pallet	3 pz
Quantità per pallett	12 pz

Dettagli tecnici

Numero di scatole per strato	4 pz
Certificati di conformità	CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-5700dn-printer-series/model/21010048847sku=6QN28A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4650612_en-US-1.pdf

Altre caratteristiche	
Requisiti di sistema raccomandati	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	30 - 70%
Tipo alimentazione	Built in 110V or 220 V Power Supply (not dual voltage, power supply varies by part number with option code identifier)
Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato	15 - 27 °C
Media personalizzabili	Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm
Vassoio buste	No

Altre caratteristiche	
Compatibilità elettromagnetica	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Sistema operativo compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS
Dimensioni del pallet (w x d x h)	1000 x 1199,9 x 2105,9 mm (39.4 x 47.2 x 82.9")
Peso pallet	425 kg (936.9 lb)
Emissioni acustiche (risparmio energetico)	36 dB
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto)	23 dB
Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)	0.515 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.491 kWh/week (Blue Angel)
Codice UNSPSC	43212105
Contenuto scatola	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn Printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,500 yield), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~3,000 yield each) (toner cartridges installed); Documentation (Hardware Install Guide); Power cord
Stampa	Stampa a colori
Frequenza del processore	1,4 GHz



0196068756222



196068756222

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date