Brother DCP-L1660W stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wi-Fi



Marchio : Brother

Codice prodotto: DCP-L1660W

Nome del prodotto : DCP-L1660W

- Stampa fino a 20 pagine al minuto
- Pannello di controllo LCD a 2 linee
- Viene fornita con toner da 350 pagine (nero)
- Vassoio di alimentazione carta da 150 fogli e alimentatore automatico di documenti (ADF) da 10 fogli
- Abbonamento EcoPro incluso

Stampa, scansione e copia affidabili, elegante e compatta. Connettività Ethernet veloce, WiFi a 5 GHz e USB.



Brother DCP-L1660W stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wi-Fi:

Ideale per la casa e i piccoli uffici, Brother DCP-L1660W è progettata per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente. Questa stampante offre un'ampia gamma di opzioni di connettività e funzionalità di stampa, scansione e copia affidabili, il tutto in un design elegante e compatto.
Brother DCP-L1660W. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Manuale
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Mono stampa
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	20 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10 s
Funzione stampa N-in-1	✔
stampa su filigrana	✔
Stampa economica	✔
Funzione stampa opuscolo	✔
Funzione stampa poster	✔

Copia	
Copia duplex *	✘
Copia *	Mono copia
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Dimensione massima della copia	A4
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	16 s
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✘
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 1200 DPI
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI

Collegamento in rete	
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Diretto	✔
Bluetooth	✘
Near Field Communication (NFC)	✘
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client
Filtraggio per indirizzo IP	✔
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

Prestazione	
Lettore di schede integrato	✘
RAM installata *	128 MB
Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB

Scansione	
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	E-mail, File, Immagine
Velocità di scansione (a colori)	6,4 ppm
velocità di scansione (nero)	12 ppm
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Driver di scansione	SANE, TWAIN

Fax	
Fax *	✗
Riselezione automatica	✗
Auto riduzione	✗

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	0 - 2000 pagine per mese
Funzione duplex *	Stampa
Numero di cartucce di stampa *	1
Colori di stampa *	Nero
Cartucce di sostituzione	TN1150

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	150 fogli
Capacità di produzione totale *	50 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	10 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Non-ISO print media sizes	16K, Executive, Folio, Legal, Letter
Peso dei supporti per vassoio della carta	65 - 105 g/m²

Connettività	
Porta USB	✔

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✔

Prestazione	
Livello di pressione acustica (standby)	18 dB
Livello di potenza acustica (stampa)	6,66 dB
Livello di potenza acustica (standby)	4,69 dB

Design	
Colore del prodotto *	Nero
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✔
Tipologia display	LCD
Righe di testo	2 linee
Tipo di controllo	Pulsanti

Gestione energetica	
Consumo di energia (funzionamento medio)	1,3 W
Consumo di energia durante la stampa	380 W
Consumo di energia durante la copia	380 W
Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Consumi (modalità spento)	0,28 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,29 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Compatibilità sistema operativo Mac	✔
Sistema operativo Linux supportato	✔
Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS, iPadOS
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Umidità	20 - 80%

Dimensioni e peso	
Larghezza	385 mm
Profondità	340 mm
Altezza	283 mm
Peso	8,2 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	481 mm
Profondità imballo	436 mm
Altezza imballo	421 mm
Peso dell'imballo	10,3 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	350 pagine
Cavi inclusi	AC
Scheda di garanzia	✔
Guida d'installazione rapida	✔

Altre caratteristiche	
Protocolli di rete supportati	SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v4

4977766841498

4977766848060

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date