Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200R-VF Cupola Telecamera di sicurezza CCTV Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto/muro

Marchio : Dahua Technology **Famiglia del prodotto:** Lite **Codice prodotto:** HAC-HDBW1200RP-VF-27135

Nome del prodotto : DH-HAC-HDBW1200R-VF

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200R-VF. Tipo: Telecamera di sicurezza CCTV, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Illuminazione min.: 0,02 lx, Angolo di rotazione: 355°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 106°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Lunghezza focale: 2.7 - 13.5 mm, Messa a fuoco: Manuale, Distanza di rilevamento (grandangolo): 45 m

Prestazione	
Tipo *	Telecamera di sicurezza CCTV
Posizionamento supportato *	Interno e esterno
Tecnologia di connessione *	Cablato
Wide Dynamic Range (WDR)	✔
Modalità giorno/notte	✔
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✔
Visualizzazione remota	✔
Numero di lingue	11
Supporto lingue	Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo
Certificazione	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Design	
Fattore di forma *	Cupola
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro
Colore del prodotto *	Bianco
Materiale della scocca	Alluminio
Funzioni di protezione	A prova di vandalo
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67
Codice IK	IK10
Impermeabile	✔

Macchina fotografica	
Controllo della panoramica della fotocamera	✔
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✔
Illuminazione min.	0,02 lx
Angolo di rotazione	355°
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	106°
Inclinazione	0 - 75°
Panoramica	0 - 355°
Bilanciamento del bianco	Auto, Manuale
Velocità otturatore	1/25 - 1/100000 s

Sistema di lente	
Distanza di riconoscimento (teleobiettivo)	30 m
Distanza di identificazione (grandangolo)	5 m
Distanza di identificazione (teleobiettivo)	15 m
Distanza minima di focus	0,2 m

Veduta notturna	
Visione notturna *	✔
Distanza di visione notturna	30 m
Tipo LED	IR
Numero di LED	2

Video	
Risoluzione massima *	1920 x 1080 Pixel
Megapixel totali *	2 MP
Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	720p, 1080p
Frame rate	25 fps
Formato video analogico	PAL
Riduzione rumore	✔
Tipo di controllo del guadagno	Auto
Compensazione della retroilluminazione	✔
Compensazione highlight (HLC)	✔
Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✔
IR intelligente	✔

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✘
Wi-Fi *	✘
Bluetooth *	✘

Archiviazione	
Disco rigido integrato *	✘

Connettività	
Uscita video composito	1

Gestione energetica	
Tipologia alimentazione *	dC

Sensore d'immagine	
Numero di sensori	1
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Scansione progressiva	✔
Tipo sensore *	CMOS

Sistema di lente	
Numero di lenti *	1
Lunghezza focale	2.7 - 13.5 mm
Messa a fuoco	Manuale
Apertura massima	1,3
Distanza di rilevamento (grandangolo)	45 m
Distanza di rilevamento(teleobiettivo)	148 m
Distanza di osservazione (grandangolo)	18 m
Distanza di osservazione (teleobiettivo)	59 m
Distanza di riconoscimento (grandangolo)	9 m

Gestione energetica	
Consumo energetico (max)	3,5 W
Volt CC in uscita	12

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 60 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Umidità	0 - 90%

Dimensioni e peso	
Altezza	88,9 mm
Diametro	12,2 cm
Peso	400 g

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	550 g

Contenuto dell'imballo	
numero di telecamere *	1

6939554920233

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date