# DELL Pro Plus P2725H Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero



**Marchio :** DELL

**Famiglia del prodotto:** Pro Plus

**Codice prodotto:** DELL-P2725H

**Nome del prodotto :** P2725H

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1500:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1



DELL Pro Plus P2725H Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

Produttività illimitata. Comfort visivo migliorato e connettività senza interruzioni con questo monitor FHD da 27", con certificazione TÜV a 4 stelle.
DELL Pro Plus P2725H. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo * | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display * | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD * | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) * | 16:9 |
| Tecnologia display * | LCD |
| Tipo di pannello * | IPS |
| Retroilluminazione a LED | ✔ |
| Touch screen * | ✘ |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta * | 8 ms |
| Schermo antiriflesso | ✔ |
| Forma dello schermo * | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Rapporto di contrasto * | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh * | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display * | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 81,57 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | ✔ |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | ✔ |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | ✔ |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | ✔ |
| Plug & Play | ✔ |
| Indicatori LED | ✔ |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) * | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) * | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 16 kWh |
| Consumi * | 15,8 W |
| Consumi (modalità stand-by) * | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 74 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |

| Display | |
|---|---|
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Tecnologia Dell ComfortView | ✔ |

| Prestazione | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC * | ✘ |
| AMD FreeSync * | ✘ |
| Tecnologia flicker-free | ✔ |
| Tecnologia Low Blue Light | ✔ |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | MacOS |

| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati * | ✘ |
| Fotocamera integrata * | ✘ |

| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto * | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Grigio |

| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato * | ✔ |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Alimentazione USB | ✔ |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI * | ✔ |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✘ |
| HDCP | ✔ |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | ✔ |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA * | ✔ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | ✔ |
| Blocco cavo * | ✔ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza * | ✔ |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 610,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 192,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 384,6 mm |
| Peso (con supporto) | 5,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 610,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50 mm |
| Altezza(senza supporto) | 354,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,03 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 6,4 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 6,4 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,2 cm |

| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 822 mm |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Altezza imballo | 455 mm |
| Peso dell'imballo | 8,47 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Lunghezza cavo USB | 1,8 m |

| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | ✔ |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
| Guida rapida | ✔ |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |

| Sostenibilità | |
|---|---|
| Conformità alla sostenibilità | ✔ |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |

| Impronta di carbonio | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 194 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 92,34 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 15,91 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 77,41 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 8,34 |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |

| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Certificati di conformità | RoHS, TÜV mark |

| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | ✔ |

5397184821749

5715063417829

5715063417850

0884116468738

884116468738

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date