Hisense

Hisense 43A79S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero

Marchio : Hisense

Codice prodotto: 20019186

Nome del prodotto : 43A79S

Hisense 43A79S. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QLED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero





dlna CERTIFIED

A ↑ G F

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	109,2 cm (43")
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Tecnologia display *	QLED
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED
Forma dello schermo *	Piatto
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Frequenze di aggiornamento del display supportate	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Dimensioni diagonale schermo (cm)	108 cm

Sintonizzatore TV	
Tipo sintonizzatore *	Analogico e digitale
Formato video analogico *	Non supportato
Formato del segnale digitale *	DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2

TV Smart	
Smart TV *	✔
Internet TV *	✔
Sistema operativo incluso *	VIDAA
Supporto Apple AirPlay 2	✔

Audio	
Numero di altoparlanti *	2
Potenza in uscita (RMS) *	14 W
Formato audio integrato	Dolby Atmos

Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte USB 2.0 *	2
Ingresso video composito	1
Ingressi audio (L,R)	1
Uscite per cuffie	1
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	✔
Quantità porte RF	2
Interfaccia comune *	✔
Common interface Plus (CI+) *	✔
Versione Common interface Plus (CI+)	2.0
Quantità porte HDMI *	3
Consumer Electronics Control (CEC)	Sì

Caratteristiche di gestione	
Spegnimento automatico	✔

Gestione energetica	
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	110 W
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	48 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	95 kWh
Tensione di ingresso AC	100-240 V
Frequenza di ingresso AC	60 Hz

Audio	
Equalizzatore	✔
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✔
Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Banda Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✔
Design	
Colore del prodotto *	Nero
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm
Materiale della scocca	Plastica, Metallo
Display arrotolabile	✘
Cornice	✔
Tipo di supporto	Cavalletto centrale
Colore supporto	Nero
Prestazione	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Formati video supportati	AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1
Formati audio supportati	WMA, WAV, FLAC, MP3
Formati immagini supportati	GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG
Riduzione rumore *	✔
High Dynamic Range (HDR) supportato *	✔
Caratteristiche del gioco	Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR)
Controllo genitori	✔
Connettività	
Versione HDMI	2.1
PC in (D-Sub) *	✘

Certificati di sicurezza	
Specificazione DLNA	DMP, DMR
Caratteristiche speciali	
Tecnologie Hisense (AV/TV)	MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Accesso con un clic
Dettagli tecnici	
Uscita S/PDIF	1
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	962 mm
Profondità (con supporto)	194 mm
Altezza (con supporto)	617 mm
Peso (con supporto)	9,2 kg
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,33 cm
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	1076 mm
Profondità imballo	141 mm
Altezza imballo	730 mm
Peso dell'imballo	12,2 kg
Altre caratteristiche	
Hybrid Log Gamma (HLG)	✔
Sensore di luminosità	✔
Compatibilità 3D	✘
Altoparlanti incorporati	✔
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Convertitore 2D-3D	✘
HDMI	✔
Angolo visuale	178°
Equalizzatore personalizzabile	✔
Sintonizzatore DVB-T2	✔
Effetti fotografici	Schermo diviso
Ampiezza del filetto	1,33 cm
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance)	✔

6942351435701

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date