Hisense

Hisense frigorifero/congelatore RB440N4ACD libera installazione 336L Classe D Porta Reversibile







Marchio : Hisense

Codice prodotto: RB440N4ACD

Nome del prodotto : frigorifero/congelatore RB440N4ACD libera installazione 336L Classe D Porta Reversibile

Hisense frigorifero/congelatore RB440N4ACD libera installazione 336L Classe D Porta Reversibile

Hisense frigorifero/congelatore RB440N4ACD libera installazione 336L Classe D Porta Reversibile:

Il frigorifero combinato Hisense RB440N4ACD da 336 l (238 l frigo + 98 l freezer) sfrutta la tecnologia Total No Frost per un'aria fredda distribuita uniformemente, senza formazione di ghiaccio, ed elimina la necessità di sbrinamento manuale. Il pannello di controllo touch consente di regolare temperature e funzioni (Eco, Super Freeze) con un solo tocco. All'interno, ripiani in vetro temperato e un'elegante portabottiglie cromato liberano spazio e resistenza, mentre il cassetto CrispZone con SmartHumidity conserva frutta e verdura al giusto livello di umidità.

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Colore del prodotto *	Acciaio inox
Cerniera porta	Destra
Porte reversibili	✔
Protezione per i bambini	✘
Tipo di controllo	Touch
Display incorporato *	✔
Tipo di display	LED
Posizionamento del display	Sulla porta
Materiale ripiano	Vetro
Ripiani regolabili	✔
Numero di compressori	1
Tecnologia Inverter	✔
Maniglie da incasso	✔

Prestazione	
Capacità netta totale *	336 L
Capacità lorda totale	336 L
Classe climatica *	SN-T
Minima temperatura di funzionamento	10 °C
Massima temperatura di funzionamento	43 °C
Classe emissione rumore *	B
Emissione acustica *	35 dB
Produzione ghiaccio *	✘
Dispenser acqua	✘
Filtro per l'acqua	✘
Capacità tanica acqua	0 L

Congelatore	
Autonomia senza energia elettrica *	15 h
Punteggio *	4*
No Frost (congelatore) *	✔
Sbrinamento automatico (congelatore)	✔
Sistema Low Frost	✘
Luce interna del congelatore	✘
Numero di cassetti del congelatore	3
Funzione congelamento veloce *	✔
Sistema Multi-Airflow (congelatore)	✔
Vaschetta del ghiaccio	✔

Zona fresca	
Compartimento zona fresca *	✘

Ergonomia	
Allarme porta aperta	✔
Allarme di temperatura	✔
Allarme per guasto	✔
Piedini regolabili	✔
Lunghezza cavo	2 m
Wi-Fi	✘
Near Field Communication (NFC)	✘

Gestione energetica	
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Classe efficienza energetica *	D
Consumo energetico annuo *	197 kWh
Indice di efficienza energetica (EEI)	79

Prestazione	
Funzione vacanza	✗
Termostato regolabile	✓
Certificazione	CE, UKCA

Frigorifero	
Capacità netta frigorifero *	238 L
Capacità lorda frigorifero	238 L
Sistema di raffreddamento	Ventilato
Luce interna	✓
Tipo di lampada	LED
No Frost (frigorifero) *	✓
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✓
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) *	✓
Numero di ripiani frigorifero *	3
Numero di cassetti per verdura *	2
Disegnatore telescopico	✗
Porta uova	✓
Balconcini del frigorifero	4
Numero di balconcini	2
Porta bottiglie	✓
Funzione Super Cool *	✗

Congelatore	
Posizione del congelatore *	Posto in basso
Capacità netta congelatore *	98 L
Capacità lorda congelatore	98 L
Capacità di congelamento *	6 kg/24h

Gestione energetica	
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tipo di presa	Tipo G

Dimensioni e peso	
Larghezza *	595 mm
Profondità *	590 mm
Altezza *	2004 mm
Peso *	66,5 kg

Caratteristiche speciali	
Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti)	Display LED, Micro Vents Technology, Reversible Door, Soft LED Lighting, Total No Frost, Portabottiglie per vino

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	645 mm
Profondità imballo	628 mm
Altezza imballo	2079 mm
Peso dell'imballo	72,5 kg

Altre caratteristiche	
Sistema No-frost	✓
Funzione di sbrinamento (elettrodomestico)	✓
Paese di origine	Cina
Pannello di controllo	YES
Sistema di raffredamento	TOTAL NO FROST
Numero di cassetti	3 cassetto/cassetti
Capacità totale	336 L
Tipo di divisione	60/40

Dati logistici	
UK Codice della tariffa commerciale	8418108099

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date