SAMSUNG

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 - G75F da 37" UHD Curvo

Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto:
Odyssey

Codice prodotto:
LS37FG750EUXEN

Nome del prodotto : Monitor Gaming Odyssey G7 - G75F da 37" UHD Curvo



LS37FG750EUXEN
Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 - G75F da 37" UHD Curvo. Dimensioni diagonale schermo: 94 cm (37"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	94 cm (37")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✗
Touch screen *	✗
Luminosità del display (picco)	350 cd/m²
Luminosità del display (min)	280 cd/m²
Tempo di risposta *	1 ms
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1000R
Rapporto di contrasto *	3000:1
Tempo massimo di refresh *	165 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dimensione visibile, orizzontale	80,8 cm
Dimensione visibile, verticale	45,5 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	92 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Copertura sRGB (tipica)	99%
Gamma di colori DCI-P3	90%

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✗

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	12 cm
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-20 - 20°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✗

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	39 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	125 kWh
Consumi *	39 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Esterno

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Tecnologia flicker-free	✓
Caratteristiche del gioco	Super Arena Gaming UX

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✗
Microfono incorporato	✗
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Numero di uscite DisplayPort	1
Versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
HDCP	✓

Collegamento in rete	
Wi-Fi	✗

Gestione energetica	
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	816 mm
Profondità (con supporto)	303,8 mm
Altezza (con supporto)	674,4 mm
Peso (con supporto)	11,2 kg
Larghezza (senza supporto)	816 mm
Profondità (senza supporto)	170,8 mm
Altezza(senza supporto)	483,2 mm
Peso (senza supporto)	7,2 kg

Dati su imballaggio	
Tipo di supporto	Supporto HAS
Larghezza imballo	911 mm
Profondità imballo	579 mm
Altezza imballo	240 mm
Peso dell'imballo	15,1 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	DisplayPort, Potenza
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m

Altre caratteristiche	
Tecnologie specifiche del marchio	Black Equalizer
Durata della garanzia	2 anno/i
Formato del segnale digitale	Non supportato
Modalità Salva vista Samsung	✓
Taratura in fabbrica	✓
Timer di spegnimento Plus	✓
Rapporto di taratura in fabbrica	✓
Punto AIM virtuale	✓
Auto source switch+	✓

8806097438496

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date